

AEG



HD SYNC

POWERING
PROFESSIONALS
SINCE 1898

2022

AEG-POWERTOOLS.EU

КОГДА МЫ ГОВОРИМ "ОНИ ВЫДЕРЖАТ", МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ ЭТО.

**ВЫСОЧАЙШАЯ
НАДЕЖНОСТЬ.
НЕИССЯКАЕМАЯ
ЭНЕРГИЯ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ.**

Мы уверены в надежности своего инструмента. Вот почему мы предоставляем расширенную гарантию на всю нашу инструментальную линейку. Проверенное профессионалами легендарное качество AEG.



AEG

PRO 18v

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

PRO 18V ИНСТРУМЕНТ	3-43
PRO 18V СВЕРЛЕНИЕ И ЗАКРУЧИВАНИЕ	10-24
Ударные дрели-шуруповерты	10-14
Дрели-шуруповерты	14-17
Угловая дрель	18
Импульсные винтоверты	19-21
SDS-Plus Перфораторы	21-22
Ударные гайковерты	22-24

PRO 18V РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ	25-27
Отрезная машина	25
Углошлифовальные машины	26-27

PRO 18V ПИЛЕНИЕ	27-33
Циркулярные пилы	27-29
Сабельные пилы	30-32
Торцовочная пила	32
Лобзик	33
Цепная пила	33

PRO 18V ШЛИФОВАНИЕ & РАБОТА ПО ДЕРЕВУ	34-36
Рубанок	34
Шлифмашины	34
Фрезер	35
Многофункциональный инструмент	36

PRO 18V СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	37-43
Шуруповерт	37
Гвоздезабиватель	32-33
Пистолет для герметика	38
Компрессоры и насосы	39-40
Радио и колонки	40-41
Пылесос	42
Воздуходувка	42
USB Зарядное устройство	43

PRO 18V ОСВЕЩЕНИЕ	43-44
-------------------	-------

PRO 18V АККУМУЛЯТОРЫ	45-47
18В Аккумуляторы	45-47
18В Энергокомплекты	48-49
18В Зарядные устройства	50-51

12В ИНСТРУМЕНТЫ	52-57
Другие напряжения	58-60

OMNI PRO	61-64
----------	-------

МЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	65-68
Самовыравнивающиеся лазерные нивелиры	65-68
Лазерный дальномер	68

СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ

ПЕРФОРАТОРЫ И ДРЕЛИ	69-78
SDS Plus	70-72
SDS Max	72-74
Ударные дрели	76-77
Дрель для алмазного сверления	78
Штроборез	78
Шуруповерт	78

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ	79-86
Малые углошлифовальные машины	80-81
Большие углошлифовальные машины	82-83
Прямошлифовальные машины	85
Полировальная машина	85
Зачистная машина	86
Отрезная машина	86

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ	87-88
Многофункциональный инструмент	88
Циркулярные пилы	88-89
Лобзики	89-91
Фрезер	92
Рубанок	92
Сабельные пилы	93
Шлифовальные машины	93-95
Промышленные фены	96
Торцовочные пилы	97-98
Станина для торцовочной пилы	98
Промышленные пылесосы	98

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	99-117
Оснастка	99-116
Хранение	117

Заметки	118-119
---------	---------

PRO 18v


PRO ИНСТРУМЕНТЫ. ОДИН АККУМУЛЯТОР.

ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ НА 100%


СВЕРЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ



РАБОТЫ С КРЕПЕЖОМ



ПИЛЕНИЕ & РЕЗАНИЕ




РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ




РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



АККУМУЛЯТОРЫ



ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ



НЕОБУЗДАННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МОЩНОСТЬ.

РАСКРОЙТЕ НАСТОЯЩИЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПОТЕНЦИАЛ С

- HD-SYNC™ - это интеллектуальная технология, обеспечивающая двустороннюю связь между нашими бесщеточными двигателями нового поколения и новыми High Demand аккумуляторами.
- Раскрывает весь потенциал бесщеточных инструментов, обеспечивая мощность, достаточную для решения самых сложных задач.

HD SYNC

**PROFLUX™
BRUSHLESS
MOTOR**

**БЕСКОМПРОМИССНАЯ
МОЩНОСТЬ**

PRO LI-ION™

**ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ**

CORETEK

**ИНТУИТИВНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА**

PRO 18V BRUSHLESS

PRO HD
LITHIUM-ION

НОВИНКА



20%
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ

HD SYNC

HD-SYNC™ обеспечивает двустороннюю связь между совершенно новыми бесщеточными двигателями Proflux и новыми аккумуляторами PROHD18V.



Новые бесщеточные инструменты PRO18V - это наши лучшие инструменты на сегодняшний день. Технология HD-SYNC™ обеспечивает этим инструментам неудержимую мощь и высочайшую надежность даже при выполнении самых сложных работ.

Новые Pro Lithium-ion HD аккумуляторы поставляют нашим новым инструментам на 20% больше энергии.



PRO 18v

PRO HD

LITHIUM-ION

НОВИНКА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Аккумуляторы PRO18V HD нового поколения, разработанные с использованием технологии HD-SYNC™, позволяют раскрыть истинный потенциал наших новейших бесщеточных инструментов. Это означает более высокую мощность, больше выполненной работы и более высокую надежность. К аккумуляторам 2.0Ач, 4.0Ач и 5.0Ач в 2022 году прибавятся аккумуляторы 6.0Ач и 8.0Ач. Этот расширенный диапазон аккумуляторов действительно переопределяет пределы возможностей аккумуляторных инструментов AEG.

ПРЕИМУЩЕСТВА

HD SYNC

100%

PRO 18V СОВМЕСТИМОСТЬ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ

ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ, ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГО РАБОТЫ.

ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА

20%

ВЫШЕ МОЩНОСТЬ
НЕОБУЗДАННАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
МОЩЬ.

С PRO LITHIUMION HD

*В сравнении с аккумулятором AEG предыдущего поколения, L1840R 18В 4.0Ач PRO Lithium.



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Защищает как аккумулятор, так и инструмент.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЯЧЕЕК

Защищает аккумулятор от глубокого разряда или перезаряда.



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Выключает аккумулятор, если его температура превысит допустимый предел.



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Компактный и мощный бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 110Нм
- 2 - скоростной редуктор, 0-500 и 0-2100 об/мин
- 13мм металлический патрон
- Частота ударов до 31500уд/мин позволяет сверлить отверстия в бетоне и камне диаметром до 13мм
- 24 положения муфты крутящего момента для аккуратного закручивания шурупов
- Разработан для максимально эффективной и комфортной работы
- Совместим с системой PRO18V

BSB 18C3BL

НОВИНКА



	BSB 18C3BL-X02C	BSB 18C3BL-402C	BSB 18C3BL-502C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0Ah & 4,0Ah	4,0	5,0
Аккумулятор	2	2	2
Зарядное устройство	70 мин	70 мин	70 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	65 / 13 / 13	65 / 13 / 13	65 / 13 / 13
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	110	110	110
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500 / 0 - 2100	0 - 500 / 0 - 2100	0 - 500 / 0 - 2100
Макс. частота ударов (уд/мин)	31500	31500	31500
Общий вес (EPTA) (кг)	1,8	2,4	2,4
Поставляется в	Toolbox	Toolbox	Toolbox
Артикул	4935478937	4935478938	4935478939
Штрихкод	4058546362195	4058546362201	4058546362218

BSB 18C3BL-X02C



BSB 18C3BL-402C



BSB 18C3BL-502C



PRO 18V BRUSHLESS

ПОЛНОСТЬЮ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙМаксимально надежный
корпус редуктораМОЩНЫЙ
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬОбеспечивает скорость
до 2100 об/мин

HD SYNC

110НМ МОМЕНТ
В РЕЖИМЕ СВЕРЛЕНИЯ С УДАРОМСверление в камне
диаметром до 13мм

НОВИНКА

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Новый мощный бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает более высокую мощность и позволяет уменьшить общий размер инструмента
- Длина инструмента всего 202 мм
- Крутящий момент до 140Нм при использовании аккумулятора HD Pro Lithium-Ion
- Удлиненная боковая рукоятка улучшает контроль над инструментом и повышает безопасность работы
- 2 скоростной редуктор 0-500 / 0-2000об/мин
- 13мм металлический патрон с карбидными губками для выполнения тяжелых работ
- Рукоятка имеет эластичное покрытие с микротекстурой для более комфортной работы
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

BSB 18BL



	BSB 18BL-O	BSB 18BL LI-602C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	6,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	85 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	100 / 13 / 20	100 / 13 / 20
Патрон (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	140	140
Скорость без нагрузки (об/мин)	550 - 2000	550 - 2000
Макс. частота ударов (уд/мин)	8800-32.000	8800-32.000
Общий вес (EPTA) (кг)	2,1	2,5
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935464099	4935464100
Штрихкод	4058546220440	4058546220457

BSB 18BL-O



BSB 18BL LI-602C



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает более высокую мощность, увеличение времени работы и уменьшение размеров инструмента.
- Быстросъемный патрон 13мм для решения самых тяжелых задач
- Крутящий момент 75 Нм (с аккумулятором 4.0Ач) для выполнения тяжелой работы
- 2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100об/мин
- Длина всего 151мм без патрона и 193мм - с патроном, что делает ее самой компактной на рынке бесщеточных инструментов
- В шпинделе предусмотрено крепление бит с хвостовиком " Нех, причем биты 25 мм могут оставаться в битоприемнике при установленном сверильном патроне
- Угловая насадка и насадка со смещенной осью продаются как отдельные принадлежности
- Новая эластичная накладка для лучшего удержания
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой и съемным патроном 13 мм

BSB 18CBL



	BSB 18CBL-O	BSB 18CBL LI-502C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	90 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45 / 13 / 14	45/13/14
Патрон (мм)	1,5 - 13	1,5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	75	75
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 550 / 0 - 2100	0-550 / 0-2100
Макс. частота ударов (уд/мин)	7150 / 27.300	7.150 / 27.300
Общий вес (EPTA) (кг)	1,8	2,1
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935451082	4935459396
Штрихкод	4002395811083	4058546010577

BSB 18CBL-O



BSB 18CBL LI-502C



18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18SBL

- Компактный и мощный новый бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 65Нм
- Сверхкомпактный дизайн позволяет работать максимально эффективно и комфортно
- Режим сверления с ударом частотой до 26000 уд/мин позволяет сверлить отверстия диаметром до 10мм в бетоне и камне
- Вес инструмента всего 1,3кг с аккумулятором PRO18V 2.0Ач
- Длина всего 165мм позволяет работать в условиях ограниченного пространства
- 2-скоростной редуктор, 0-450 об/мин / 0-1750 об/мин
- 24 положения муфты регулировки момента для аккуратного закручивания
- 13мм Металлический патрон
- Совместима с системой PRO18V

SUBCOMPACT



	BSB 18SBL-0	BSB 18SBL-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	Поставляется без зарядного	40 мин
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Макс. крутящий момент (Нм)	65	65
Макс. частота ударов (уд/мин)	26.000	26.000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-450 / 0-1750	0-450 / 0-1750
Общий вес (EPTA) (кг)	1,4	1,4
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935478456	4935478455
Штрихкод	4058546346478	4058546346461

BSB 18SBL-0



BSB 18SBL-202C



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18C2 BL

- Бесщеточный двигатель PROXLUX™ обеспечивает более высокую мощность при уменьшении размера инструмента
- Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 65Нм (4.0Ач)
- Длина всего 183мм
- 2 скоростной редуктор 0-500 / 0-1950об/мин
- Переключение режимов работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- 13мм металлический быстрозажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BSB 18C2BL-0	BSB 18C2BL LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	Поставляется без зарядного	100 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Патрон (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	65	65
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950
Макс. частота ударов (уд/мин)	25,350	25,350
Общий вес (EPTA) (кг)	1,8	2,0
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935472009	4935464097
Штрихкод	4058546324056	4058546220426

BSB 18C2BL-0



BSB 18C2BL LI-402C



18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18C2X

- Длина всего 206мм с патроном и 161мм без патрона
- 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800об/мин
- 13мм металлический быстросъемный патрон для увеличения надежности и расширения возможностей инструмента
- Выбор режима работы одним движением
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BSB 18C2X LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	40 / 13 / 13
Патрон (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500 / 0 - 1850
Макс. частота ударов (уд/мин)	5.850 / 23.400
Общий вес (EPTA) (кг)	1,74
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935459424
Штрихкод	4058546010850

BSB 18C2X LI-202C



18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18C2

- Компактная и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 191мм
- 50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- Функция реверса
- 13мм надежный металлический быстрозажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и инструмента



	BSB 18C2LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
LED	да
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	40 / 13 / 14
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500 / 0 - 1850
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Общий вес (EPTA) (кг)	1,71
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935459722
Штрихкод	4058546028947

BSB 18C2LI-202C



18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18G4

- Компактная и легкая Ударная дрель-шуруповерт с крутящим моментом до 60Нм
- 2-скоростной редуктор 0-500 об/мин и 0-1900 об/мин
- Режим ударного сверления с частотой до 30400 уд/мин для эффективного сверления камня
- Весит с аккумулятором PRO18V 2,0Ач всего 1,4кг
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания шурупов разного размера
- 13мм патрон профессионального качества
- Совместима с системой PRO18V



	BSB 18G4-0	BSB 18G4-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	-	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали /	54 / 13 / 13	54 / 13 / 13
Патрон (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	60
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 500	0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1900	0 - 1800
Макс. частота ударов (уд/мин)	30,400	28,000
Общий вес (EPTA) (кг)	1,65	1,7
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935478632	4935478631
Штрихкод	4058546348250	4058546348243

BSB 18G4-0



4 058546 348250

BSB 18G4-202C



4 058546 348243

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18CBL

- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает более высокую мощность, большее время работы и компактность инструмента
- Длиной всего 176мм, компактный и отлично сбалансированный инструмент
- Крутящий момент 75 Нм (с аккумулятором 4.0Ач) для выполнения тяжелых работ
- 2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100 об/мин
- Патрон 13мм для выполнения тяжелых работ и эффективной передачи крутящего момента на принадлежности
- Новая эластичная накладка для лучшего удержания
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой.



	BS 18CBL LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	45 / 13
Патрон (мм)	1,5 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	75
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 550 / 0 - 2100
Общий вес (EPTA) (кг)	1,8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935448768
Штрихкод	4002395294572

BS 18CBL LI-202C



4 002395 294572

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18C3BL

- Компактный и мощный бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 110Нм
- 2 - скоростной редуктор, 0-500 и 0-2100 об/мин
- 13мм металлический патрон
- 24 положения муфты крутящего момента для аккуратного закручивания шурупов
- Разработан для максимально эффективной и комфортной работы
- Совместима с системой PRO18V



НОВИНКА

Название: Вариант модели	BS 18C3BL-402C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	70 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	65 / 13
Патрон (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	110
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500 / 0 - 2100
Общий вес (EPTA) (кг)	2,35
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935478936
Штрихкод	4058546362188

BS 18C3BL-402C



4 058546 362188

НОВИНКА

PRO 18V BRUSHLESS

LED ПОДСВЕТКА

Освещает рабочую область

HDSYNC

110 НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

13ММ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН

Для использования широчайшего спектра оснастки

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18SBL

- Компактный и мощный новый двигатель обеспечивает крутящий момент до 65Нм
- Сверхкомпактная конструкция позволяет работать максимально эффективно и комфортно
- Вес всего 1,3кг с аккумулятором PRO18V 2.0Ач
- Длина всего 157мм позволяет использовать инструмент в условиях ограниченного пространства
- 2 скоростной редуктор обеспечивает скоростные режимы 0-450 об/мин и 0-1750 об/мин
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратной работы
- 13мм металлический быстрозажимной патрон
- Совместима с системой PRO18V

SUBCOMPACT



BS 18SBL-202C

Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	40 13
Патрон (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	65
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-450 / 0-1750
Общий вес (EPTA) (кг)	1,3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935472277
Штрихкод	4058546339234

BS 18SBL-202C



4 058546 339234

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18C2BL

- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает более высокую мощность при уменьшении размеров инструмента
- Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 65Нм (4.0Ач)
- Длина всего 176мм
- 2 скорости 0-500 / 0-1950 об/мин
- Переключение режимов одним движением
- LED подсветка рабочей области
- 13мм металлический патрон для увеличения надежности
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



BS 18C2BL LI-202C

Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	40 / 13
Патрон (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	65
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500 / 0 - 1950
Общий вес (EPTA) (кг)	1,7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935464094
Штрихкод	4058546220396

BS 18C2BL LI-402C

Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	40 / 13
Патрон (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	65
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500 / 0 - 1950
Общий вес (EPTA) (кг)	1,9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935464095
Штрихкод	4058546220402

BS 18C2BL LI-202C



4 058546 220396

BS 18C2BL LI-402C



4 058546 220402

18В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18C2X

- Быстрозажимной патрон позволяет использовать насадки различного назначения и удобен при работе в ограниченном пространстве
- Длина всего 202мм с патроном и 158мм без патрона
- 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- 13мм надежный металлический быстрозажимной патрон
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области



BS 18C2X LI-202C

Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	45 / 13
Патрон (мм)	13
Тип патрона	Removable
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450 / 0 - 1800
Общий вес (EPTA) (кг)	1,7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935459423
Штрихкод	4058546010843

BS 18C2X LI-202C



4 058546 010843

18В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18C2

- Компактная и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 187мм
- 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- 13мм металлический патрон для увеличения надежности
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



BS 18C2 LI-202C

Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	45 / 13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500 / 0 - 1850
Общий вес (EPTA) (кг)	1,68
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935459721
Штрихкод	4058546028930

BS 18C2 LI-202C



4 058546 028930

18В ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18G4

- Компактная и легкая Дрель-шуруповерт с крутящим моментом до 60Нм
- 2-скоростной редуктор 0-500 об/мин и 0-1900 об/мин
- Весит с аккумулятором PRO18V 2,0Ач всего 1,6кг
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания шурупов разного размера
- 13мм патрон профессионального качества
- Совместима с системой PRO18V



BS 18G4-202C

Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	60 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	54 / 13
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500 / 0 - 1800
Общий вес (EPTA) (кг)	1,7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935478630
Штрихкод	4058546348236

BS 18G4-202C



4 058546 348236

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 45Нм и позволяет сделать инструмент максимально компактным
- 2 скоростной редуктор в сочетании с регулировкой при нажатии на клавишу позволяют регулировать скорость в диапазонах 0-500об/мин и 0-2000об/мин.
- Широкая клавиша включения улучшает контроль во время работы
- Малый вес и компактность обеспечивают комфортную работу при выполнении широчайшего спектра операций

BS 18SRABL

НОВИНКА

SUBCOMPACT



BS18SRABL-0

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	Поставляется без зарядного устройства
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	38/10
Патрон (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	42
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500 / 0 - 1900
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4
Артикул	4935480055
Штрихкод	4058546403409

BS18SRABL-0



4 058546 403409

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Компактный и мощный бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 350Нм
- 3 скорости обеспечивают максимальный контроль для широкого диапазона выполняемых работ
- Патрон 1/4" Hex
- Длина всего 139мм позволяет работать в труднодоступных местах
- Легкий, всего 1.4кг при работе с аккумулятором PRO18V 2.0Ач
- Совместим с системой PRO18V

BSS 18C3B3

НОВИНКА



BSS 18C3B3-0

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Макс. крутящий момент (Нм)	350
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900
Частота ударов (уд/мин)	0 - 4200
Тип хвостовика	Hex
Поставляется в	Подарочная коробка
Общий вес (EPTA) (кг)	1.4
Артикул	4935478940
Штрихкод	4058546362225

BSS 18C3B3-0



4 058546 362225

PRO 18v BRUSHLESS

КОМПАКТНЫЙ
ДИЗАЙН

Позволяет работать в узких местах, недоступных для обычных дрелей-шуруповёртов

ШИРОКАЯ КЛАВИША,
РЕГУЛИРУЮЩАЯ СКОРОСТЬ

Позволяет просто и безопасно менять рабочую скорость не прерывая рабочего процесса

НОВИНКА

SUBCOMPACT

ДВУХСКОРОСТНОЙ
РЕДУКТОРТОНКАЯ
РУКОЯТКА

Позволяет уверенно удерживать и контролировать инструмент

PRO 18v BRUSHLESS

350НМ МОМЕНТ
2900ОБ/МИН СКОРОСТЬ


Комбинация высокой скорости и крутящего момента позволяет справиться с трудными задачами в кратчайшие сроки

3 СКОРОСТИ

Легкое переключение между рабочими режимами для различных работ

НОВИНКА

HDSYNC



18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

BSS 18SBL

- Компактный и мощный новый двигатель обеспечивает крутящий момент до 200Нм
- 3 скоростной редуктор расширяет возможную область использования инструмента
- Сверхкомпактная конструкция делает работу эффективной и комфортной
- Вес всего 1,3кг с аккумулятором PRO18V 2,0Ач
- Длина всего 119мм позволяет работать в условиях ограниченного пространства
- Патрон 1/4" Hex
- Совместим с системой PRO18V

SUBCOMPACT



BSS 18SBL-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Частота ударов (уд/мин)	0-4200
Тип хвостовика	Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	1,3
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472278
Штрихкод	4058546339241

BSS 18SBL-0



4 058546 339241

18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С МАСЛЯНЫМ РЕДУКТОРОМ

BSS 18OP

- Новая Oil Pulse технология позволяет снизить уровень шума почти до 73дБ
- Компактный и эргономичный импульсный винтовёрт длиной всего 152мм
- Поясная клипса позволяет высвободить руки, когда это необходимо
- Новая технология бесщеточного двигателя PROXLUXTM позволяет эффективно работать с резками до M14
- 3 скоростной редуктор обеспечивает скорость вращения до 2400об/мин
- 100% совместим со всеми аккумуляторами 18В



BSS 18OP-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	22 / 54 / 73
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Частота ударов (уд/мин)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Тип хвостовика	Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	1,38
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935451631
Штрихкод	4002395140985

BSS 18OP-0



4 002395 140985

18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

BSS 18C2

- Компактный и легкий импульсный винтовёрт с крутящим моментом до 210Нм
- Односкоростной редуктор обеспечивает скорость вращения до 2900 об/мин и частоту импульсов до 3800 имп/мин
- Вес с аккумулятором 2Ач PRO18V всего 1,55кг
- Патрон 1/4" Hex
- Совместим с системой PRO18V

НОВИНКА



BSS 18C2-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	210
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3600
Тип хвостовика	Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	1,55
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935478633
Штрихкод	4058546348267

BSS 18C2-0



4 058546 348267

18В 4Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

BBH 18C

- Компактный и мощный 4 режимный перфоратор SDS-plus идеален для установки крепежа, требующего сверления в бетоне отверстий диаметром до 16мм
- Эргономичный дизайн с pistolетной рукояткой снижает утомляемость пользователя при работе над головой и при использовании одной рукой
- Оптимизированный ударный механизм наиболее эффективен при сверлении диаметром 5.5-10мм
- Режим долбления позволяет проводить легкие долбежные работы с минимальным риском повреждения обрабатываемого материала
- Съёмная защитная сетка предотвращает попадание пыли в двигатель
- Комплектуется переходником 1/4" Hex для работ по закручиванию
- Комплектуется поясной клипсой для удобства хранения
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BBH 18C-0	BBH 18CLI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	50 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали /	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16
Энергия удара (EPTA)(Дж)	1,5	1,5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1300	0 - 1300
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5500	0 - 5500
Общий вес (EPTA) (кг)	2,5	2,5
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935464984	4935464985
Штрихкод	4058546229290	4058546229306

BBH 18C-0



4 058546 229290

BBH 18CLI-202C



4 058546 229306

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

BBH 18BL

- L-образный SDS перфоратор для сверления отверстий в бетоне диаметром до 26мм
- Энергия удара 2,5Дж расширяет возможности инструмента
- Новый бесщеточный двигатель PROFLUX™ для увеличения эффективности
- 4 режима делают инструмент максимально универсальным
- Функция отключения удара для сверления в дереве и металле
- Крюк для подвешивания удобен, если вам нужно освободить руки
- Антивибрационная задняя рукоятка для более комфортной работы
- Технология AEG PROLITHIUMION™ обеспечивает защиту от перегрузки, увеличивая срок службы как аккумулятора, так и инструмента



	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-502C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	90 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали /	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,5	2,5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1400	0 - 1400
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4800	0 - 4800
Общий вес (ЕРТА) (кг)	-	3,08
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935464751	4935464753
Штрихкод	4058546226961	4058546226985




18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

BSS 18C 12Z BL

- 1/2" Бесщеточный ударный гайковёрт
- Длина всего 196мм
- Новая бесщеточная технология PROFLUX™ позволяет работать с максимальной эффективностью
- Максимальный крутящий момент 500Нм / на второй скорости 360Нм / на первой скорости 270Нм
- Частота ударов 0-3500 уд/мин гарантирует высокую производительность
- 1/2 квадратный шпindel и переходник на Hex 1/4 для бит
- 4х режимный редуктор, 3 скорости и режим Auto Stop
- Три светодиода подсветки обеспечивают освещение рабочей области и позволяют избежать эффекта теней



	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	500	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	1400 - 2750	1400 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3500	0 - 3500
Тип хвостовика	квадратный	квадратный
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2,3	3,02
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935459426	4935459427
Штрихкод	4058546010874	4058546010881



18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

BSS 18MTF12BL

- 1/2" Бесщеточный ударный гайковёрт с фрикционным кольцом
- Мощный двигатель обеспечивает крутящий момент до 700Нм
- Общая длина всего 199мм
- 4 рабочих режима расширяют область применения инструмента и позволяют выбирать между четырьмя значениями скорости вращения и крутящего момента.

НОВИНКА



	BSS 18MTF12BL-402C	BSS 18MTF12BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4	-
Аккумулятор	2	0
Зарядное устройство	70 мин	Поставляется без зарядного устройства
Макс. крутящий момент (Нм)	785	785
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3800	0 - 3800
Тип хвостовика	Universal	Universal
Общий вес (ЕРТА) (кг)	2,6	2,6
Поставляется в	Кейс	Подарочная коробка
Артикул	4935479664	4935479663
Штрихкод	4058546374587	4058546374570



PRO 18V BRUSHLESS

HDSYNC

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 785Нм при закручивании и до 850Нм при откручивании

ФРИКЦИОННОЕ КОЛЬЦО

4 РЕЖИМА

3 скорости и режим Autostop делают инструмент действительно универсальным

1/2 ДЮЙМА ШПИДЕЛЬ

LED ПОДСВЕТКА

Аккуратная работа в местах с недостаточным освещением

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ 6 - РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ

BSS 18HTF12B6

- Впечатляющий крутящий момент до 1550Нм позволяет закручивать крупный крепеж
- 6 рабочих режимов обеспечивают максимальный контроль при решении любой задачи
- Крутящий момент до 2100Нм в режиме откручивания
- Скорости 1, 2 и 3 позволяют подобрать усилие и скорость наиболее оптимальные для выполняемой работы
- Режим Autostop 1 автоматически отключает инструмент при достижении момента затяжки 200Нм +/-10%
- Режим Autostop 2 автоматически отключает инструмент при достижении момента затяжки 790Нм +/-10%
- Режим Autostop 3 автоматически отключает инструмент при достижении момента затяжки 1230Нм +/-10%
- Шпиндель - квадрат 1/2"
- Совместим с системой PRO18V



BSS 18HTF12B6-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Макс. крутящий момент (Нм)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-2300
Тип хвостовика	квадратный
Общий вес (EPTA) (кг)	3,6
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472245
Штрихкод	4058546326418

BSS 18HTF12B6-0



4 058546 326418

18В КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

BSS 18C 12Z

- Всего 203мм общая длина
- 360Нм максимальный крутящий момент
- Обеспечивает до 0-3200 ударов в минуту для высокопроизводительной работы
- Индустриального качества металлический корпус редуктора и шестерни обеспечивают продолжительный срок службы
- 1/2 квадратный шпиндель и комплектация адаптером 1/4 hex для бит
- Три светодиода для оптимального освещения рабочей области без эффекта теней



BSS 18C 12Z-0		BSS 18C 12Z Li-402C	
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	80 мин	80 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	360	360	360
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900	0 - 2900	0 - 2900
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3200	0 - 3200	0 - 3200
Тип хвостовика	квадратный	квадратный	квадратный
Общий вес (EPTA) (кг)	2,1	2,3	2,3
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс	Кейс
Артикул	4935446449	4935446456	4935446456
Штрихкод	4002395136247	4002395136254	4002395136254

BSS 18C 12Z-0 BSS 18C 12Z Li-402C



4 002395 136247 4 002395 136254

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

BMMS 18SBL

- Компактный и мощный новый двигатель обеспечивает до 20000об/мин
- Эргономичный дизайн для лучшего контроля и работы одной рукой
- Легкий и компактный инструмент весом всего 1,2кг с аккумулятором 2,0Ач
- 76мм диаметр диска позволяет резать на глубину до 16мм
- Функция реверса и регулируемый защитный кожух
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Предназначена для работы с металлом, камнем, пластиком и гипсокартоном.
- Совместима с системой PRO18V



BMMS 18SBL-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Размер шпинделя (мм)	10
Диаметр диска (мм)	76
Число оборотов в минуту (об/мин)	20.000
Режущая способность (мм)	16
Общий вес (EPTA) (кг)	1,2
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472280
Штрихкод	4058546339265

BMMS 18SBL-0



4 058546 339265

18В 125ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА С КЛАВИШНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

BEWS 18-125BLPX

- Мощный двигатель 18В PROFLUX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Высокая безопасность благодаря тормозу диска, предотвращающему отскок инструмента
- AVS боковая рукоятка для увеличения безопасности и комфортности работы
- Поставляется с бесключевой гайкой FIXTEC и бесключевым защитным кожухом для удобства работы
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFLUX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие



BEWS 18-125BLPX-0		BEWS 18-125BLPX-602C	
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	6,0	6,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	85 мин	85 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000	11.000	11.000
Макс. глубина резания (мм)	26	26	26
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Общий вес (EPTA) (кг)	2,5	2,9	2,9
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс	Кейс
Артикул	4935464419	4935464422	4935464422
Штрихкод	4058546223649	4058546223670	4058546223670

BEWS 18-125BLPX-0 BEWS 18-125BLPX-602C



4 058546 224578 4 058546 223670

18В 115ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С КЛАВИШНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

BEWS 18-115BLPX

- Мощный двигатель 18В PROFLUX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Высокая безопасность благодаря тормозу диска, предотвращающему отскок инструмента
- AVS боковая рукоятка для увеличения безопасности и комфорта работы
- Поставляется с бесключевой гайкой FIXTEC и бесключевым защитным кожухом для удобства работы
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFLUX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие



	BEWS 18-115BLPX-0	BEWS 18-115BLPX-602C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	6,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000	11.000
Макс. глубина резания (мм)	21	21
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (EPTA) (кг)	2,5	3,0
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935464420	4935464423
Штрихкод	4058546223656	4058546223687



18В 125ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BEWS 18-125BL

- Мощный двигатель 18В PROFLUX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFLUX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие
- Бесключевая регулировка положения защитного кожуха
- Функция защиты от случайного включения для улучшения безопасности
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000	11.000
Макс. глубина резания (мм)	26	26
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (EPTA) (кг)	2,4	2,6
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935464414	4935464417
Штрихкод	4058546223595	4058546223625



18В 115ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BEWS 18-115BL

- Мощный двигатель 18В PROFLUX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFLUX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие
- Бесключевая регулировка положения защитного кожуха



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000	11.000
Макс. глубина резания (мм)	21	21
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (EPTA) (кг)	2,4	2,65
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935464415	4935464418
Штрихкод	4058546223601	4058546223632



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BEWS 18-230BL

- Первая 18В Углошлифовальная машина на рынке, имеющая возможность работать от 2х аккумуляторов
- Способна работать как от одного, так и от двух аккумуляторов 18В
- Бесщеточный двигатель обеспечивает скорость вращения диска 5500об/мин
- Тормоз диска и защита от обратного удара обеспечивают безопасность работы
- Комфортная работа благодаря поворотной основной рукоятке и антивибрационной системе
- Светодиодный индикатор перегрузки и защиты от случайного включения
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-602C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	6,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	120 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5500	5500
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (EPTA) (кг)	5,7	7,2
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935459735	4935464816
Штрихкод	4058546029074	4058546227616



18В ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

BKS 18C2

- Легкая, компактная и прекрасно сбалансированная циркулярная пила
- Высокая скорость работы 3700 об/мин
- Металлический верхний защитный кожух и алюминиевая опорная подошва обеспечивают высокую надежность
- Блокировка кнопки предотвращает несанкционированное включение инструмента
- Блокировка шпинделя для быстрой смены пильного диска
- Угол наклона пильного диска изменяется в диапазоне до 50°
- Совместима с системой PRO18V



	BKS 18C2-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Размер шпинделя (мм)	20
Скорость без нагрузки (об/мин)	3700
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39,7
Макс. глубина резания при 90° (мм)	57
Общий вес (EPTA) (кг)	3,52
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935478635
Штрихкод	4058546348281



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190ММ

BKS 18BL2

НОВИНКА



- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает высокую скорость и мощность
- Легкая конструкция, рассчитанная на выполнение тяжелых работ в условиях стройплощадки
- Алюминиевый защитный кожух и подошва, выполненная из магниевого сплава, позволяют снизить вес инструмента
- Комплектуется пильным диском с 24 TCT зубьями, обеспечивающим аккуратный и чистый рез.
- Электронный тормоз двигателя останавливает пильный диск в течении нескольких секунд.
- Защита от случайного включения для безопасной работы
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Совместим с аккумуляторами AEG PROLITHIUMION™ оснащенными защитой от перегрузки, которая обеспечивает высокую надежность как аккумулятора, так и инструмента.
- Крюк для подвешивания позволяет держать инструмент под рукой, даже когда он не используется.

BKS 18BL2-0

Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	190
Макс. наклон (°)	56
Макс. глубина резания при 45° (мм)	47.5
Макс. глубина резания при 90° (мм)	68
Скорость без нагрузки (об/мин)	5400
Размер шпинделя (мм)	30
Общий вес (EPTA) (кг)	4.4
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935479661
Штрихкод	4058546374556

BKS 18BL2-0



4 058546 374556

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 165ММ

BKS 18SBL

НОВИНКА

SUBCOMPACT



- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает высокую мощность и скорость работы
- Сверхкомпактная и легкая циркулярная пила
- Защитный кожух из магниевого сплава и минимизированная подошва делают инструмент экстремально легким
- Комплектуется пильным диском 165мм с 18 TCT зубьями, обеспечивающим аккуратный и чистый рез.
- Электронный тормоз двигателя останавливает пильный диск в течении нескольких секунд.
- Защита от случайного включения для безопасной работы
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Совместима с аккумуляторами AEG PROLITHIUMION™ оснащенными защитой от перегрузки, которая обеспечивает высокую надежность как аккумулятора, так и инструмента.

Название: Вариант модели BKS 18SBL-0

Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	165
Макс. наклон (°)	50
Макс. глубина резания при 45° (мм)	41
Макс. глубина резания при 90° (мм)	57
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер шпинделя (мм)	20
Общий вес (EPTA) (кг)	2.9
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935479660
Штрихкод	4058546374549

BKS 18SBL-0



4 058546 374549

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

НОВИНКА

5400 ОБ/МИН

ДО 30%
ВЫШЕ МОМЕНТ*65ММ
ГЛУБИНА
РЕЗАРЫЧАГ
РЕГУЛИРОВКИ
ГЛУБИНЫДля точного выбора
глубины резаДО 40%
ВЫШЕ СКОРОСТЬ

PRO 18v BRUSHLESS

НОВИНКА

МОЩНЫЙ
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

57мм глубина резания и 5000об/мин

ШКАЛА
НАКЛОНАДля аккуратного
реза под углом

SUBCOMPACT

ПЫЛЕОТВОД

Совместим с пылесосом
AEG AP2-200ELCP

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

BUS 18BL2

НОВИНКА

- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает скорость работы до 3200дв/мин
- Режим маятникого хода позволяет работать без дополнительного давления на инструмент, идеален для работы над головой.
- Ход пильного полотна 32мм обеспечивает высокую скорость резания
- Бесключевой механизм замены пильных полотен
- Опорная подошва легко регулируется без использования дополнительного ключа
- Встроенный индикатор заряда информирует о текущем запасе энергии
- Светодиодная подсветка позволяет работать в слабоосвещенных местах
- Крюк для подвешивания удобен при работе на стремянке
- Совместима с аккумуляторами AEG PROLITHIUMION™ обеспечивающими защиту от перегрузки для увеличения срока службы как аккумулятора, так и инструмента



BUS 18BL2-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3200
Амплитуда хода (мм)	32
Макс. режущая способность в дереве(мм)	255
Макс. режущая способность в стали (мм)	20
Макс. режущая способность в пластике (мм)	130
Общий вес (EPTA) (кг)	3.6
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935478941
Штрихкод	4058546362232

BUS 18BL2-0



4 058546 362232

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

BUS 18SBL

НОВИНКА

SUBCOMPACT

- Компактная сабельная пила позволяет работать одной рукой и идеальна для выполнения работы в условиях ограниченного пространства.
- Режим маятникого хода обеспечивает агрессивный и быстрый рез
- Эластичное покрытие корпуса двигателя позволяет так же комфортно работать двумя руками
- 22мм ход пильного полотна позволяет работать эффективно
- 3200дв/мин позволяют резать как арматуры, так и листовый металл быстро и аккуратно
- Бесключевой механизм фиксации оснастки позволяет быстро производить ее замену
- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ и электроника Coretek обеспечивают впечатляющие мощность и продолжительность работы
- Совместима с системой PRO18B



BUS 18SBL-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3200
Амплитуда хода (мм)	22
Макс. режущая способность в дереве(мм)	100
Макс. режущая способность в стали (мм)	40
Макс. режущая способность в пластике (мм)	75
Общий вес (EPTA) (кг)	2.5
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935479662
Штрихкод	4058546374563

BUS 18SBL-0



4 058546 374563

PRO 18v BRUSHLESS

32ММ ХОД ПОЛОТНА
СО СКОРОСТЬЮ
3200 ДВ/МИН

Для быстрого агрессивного реза

НАКЛОНЯЕМАЯ
ОПОРНАЯ
ПОДОШВА

Для аккуратной и безопасной работы с заготовками различной формы

РЫЧАЖНАЯ
ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

Как у сабельных пил AEG предыдущего поколения

БОЛЬШАЯ
ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА HD SYNC

Обеспечивает максимально комфортную работу

НОВИНКА

PRO 18v BRUSHLESS

22ММ ХОД ПОЛОТНА
СО СКОРОСТЬЮ
3200 ДВ/МИН

Для быстрого агрессивного реза

ЭЛАСТИЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ
КОРПУСА

Для максимально комфортной работы двумя руками

SUBCOMPACT

ПОВОРОТНЫЙ
МЕХАНИЗМ ЗАМЕНЫ
ОСНАСТКИ

Для быстрой и простой замены пильных полотен

НОВИНКА

18В САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Щеточный двигатель обеспечивает скорость работы до 3000дв/мин
- Ход пильного полотна 28.5мм обеспечивает высокую скорость резания
- Бесключевой механизм замены пильных полотен
- Опорная подошва легко регулируется без использования дополнительного ключа
- Встроенный индикатор заряда информирует о текущем запасе энергии
- Светодиодная подсветка позволяет работать в слабоосвещенных местах
- Крюк для подвешивания удобен при работе на стремянке
- Совместима с аккумуляторами AEG PROLITHIUMION™ обеспечивающими защиту от перегрузки для увеличения срока службы как аккумулятора, так и инструмента

BUS 18C2-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3000
Макс. режущая способность в дереве (мм)	130
Макс. режущая способность в стали (мм)	20
Макс. режущая способность в пластике (мм)	255
Общий вес (EPTA) (кг)	3.6
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935478942
Штрихкод	4058546362249

BUS 18C2

НОВИНКА



BUS 18C2-0



4 058546 362249

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

- 18В бесщеточный двигатель обладает впечатляющими характеристиками и временем работы
- Сдвоенная система аккумуляторов 18В для увеличения продолжительности работы
- Регулируемый в обе стороны угол реза
- Струбцина для более безопасной работы
- LED подсветка рабочей области и регулируемый лазерный указатель линии пропила позволяют работать аккуратнее и точнее
- Регулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
- Пильный диск 254мм позволяет распиливать заготовки с поперечным сечением до 90 x 305мм
- Всего 15,5кг для облегчения транспортировки к месту работы
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

BPS18-254BL-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	254
Макс. глубина резания (мм)	90
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	39 x 305
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	39 x 215
Макс. глубина резания при 45° (мм)	43
Макс. скос влево (°)	45
Макс. скос вправо (°)	45
LED	да
Общий вес (EPTA) (кг)	16,3
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935459336
Штрихкод	4058546009977

BPS18-254BL



BPS18-254BL-0



4 058546 009977

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

- Мощный бесщеточный двигатель 18В PROFLUX™ обеспечивает скорость работы до 3500дв/мин
- Фиксатор клавиши включения позволяет держать инструмент за корпус во время работы
- Запатентованный механизм бесключевой замены пилочек FIXTEC и бесключевая регулировка наклона опорной подошвы в диапазоне от 0° до 45°
- Электронный 5ти позиционный регулятор скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- Переключение направления сдвиг опилок - вперед или в систему пылеотвода
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

BST 18BLX-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Амплитуда хода (мм)	25,4
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3500
Макс. наклон (°)	45
Макс. режущая способность в мягком дереве (мм)	135
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	20
Общий вес (EPTA) (кг)	2,46
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935459654
Штрихкод	4058546028268

BST 18BLX



BST 18BLX-0



4 058546 028268

18В ЛОБЗИК

- Функция маятникового хода для увеличения эффективности работы
- Металлический корпус редуктора для увеличения надежности
- Литая алюминиевая подошва
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен без использования ключа
- Изменение скорости нажатием на клавишу выключателя
- Эластичная накладка Soft - grip для комфортной работы
- Электронный тормоз двигателя
- Поставляется с пластиковым кожухом опорной подошвы, устройством защиты от сколов, двумя пилочками

BST 18X-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	26
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2050
Макс. наклон (°)	45
Макс. режущая способность в мягком дереве (мм)	80
Поставляется в	Подарочная коробка
Общий вес (EPTA) (кг)	3,5
Артикул	4935413130
Штрихкод	4002395197460

BST 18X



BST 18X-0



4 002395 197460

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА

- Высококачественный бесщеточный двигатель для эффективной работы
- 30см шина Oregon® обеспечивает движение цепи со скоростью 10м/с
- Механический и электронный тормоз для максимальной безопасности
- Хорошая балансировка для комфортной работы при любом направлении пиления
- Большой, удобный для заливки масляный резервуар для автоматической смазки цепи
- Ключевой механизм натяжения цепи, крепление ключа на корпусе пилы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

ACS18B30-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935471337
Штрихкод	4058546289652

ACS18B30



ACS18B30-0



4 058546 289652

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ РУБАНОК

BHO 18BL

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает до 16000об/мин позволяя добиться финишного качества обрабатываемой поверхности
- 82мм двустороннее лезвие и патрубок для отвода стружки 58мм обеспечивают эффективное удаление материала
- Запатентованное техническое решение позволяет регулировать глубину снимаемой кромки в диапазоне до -2мм сохраняя балансировку инструмента, что обеспечивает высокое качество работы
- Регулировка глубины строгания до 2мм позволяет контролировать количество снимаемого материала и обеспечивает аккуратную работу
- Удаление стружки вправо или влево для максимально комфортной работы
- Выдвижной башмак с фиксатором для предотвращения случайного повреждения поверхности материала
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



BHO18 BL-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	14.300
Глубина строгания (мм)	0 - 2,0
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0 - 12,5
Общий вес (EPTA) (кг)	3,32
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935464988
Штрихкод	4058546229337

BHO18 BL-0



4 058546 229337

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА

BHBS 18-75BL

- Бесщеточный двигатель PROFLEX™ обеспечивает более высокую мощность, увеличение времени работы и снижение размеров инструмента
- Компактный и легкий инструмент
- Регулировка скорости движения шлифленты расширяет область применения
- Фиксация клавиши включения для удобства работы
- Встроенная система пылеудаления (патрубок DEK 26)
- Размер используемой шлифленты 75 x 457мм
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и самой шлифмашины



BHBS18-75BL-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	75
Скорость без нагрузки (об/мин)	135 - 300
Настройки скорости	6
Общий вес (EPTA) (кг)	-
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935459582
Штрихкод	4058546027544

BHBS18-75BL-0



4 058546 027544

18В ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

BEX18-125

- Мощный двигатель 18В орбитальной шлифовальной машины 125мм
- Идеальна для работы в ограниченных пространствах и над головой
- Регулируемая скорость для оптимального контроля
- Удобное крепление под Велькро
- Очень эффективная система пылеудаления, более 8 отверстий в подошве
- Удаление пыли с помощью мешка для сбора пыли или системы поглощения
- Эластичная накладка Soft-grip для лучшего удержания
- Поставляется с мешком для сбора пыли и шлифбумагой
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



BEX18-125-0	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 11.000
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 22.000
Диаметр колебаний (мм)	2,4
Размер шлифподошвы (мм)	125
Общий вес (EPTA) (кг)	-
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935451086
Штрихкод	4002395811120

BEX18-125-0



4 002395 811120

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

BOF 18BL2

- 18В Бесщеточный кромочный фрезер для работы одной рукой
- Скорость до 30000об/мин позволяет работать с любым типом древесины
- Диаметр цанги 6мм позволяет использовать широчайшую номенклатуру оснастки
- Блокировка шпинделя позволяет легко и быстро менять фрезы
- Регулятор скорости для выбора оптимального режима работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Точная настройка глубины фрезерования для выполнения специфических работ
- Опорная база из магниевого сплава для увеличения надежности инструмента
- Эргономичный тонкий корпус обеспечивает комфортную работу при продолжительном использовании инструмента
- Совместим с системой PRO18V



НОВИНКА

Название: Вариант модели	BOF 18BL2-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Цанга (мм)	6
Fuel gauge	да
Скорость без нагрузки (об/мин)	17.000 - 25.000
Уровень погружения (мм)	32
Настройки скорости	7
Общий вес (EPTA) (кг)	1,7
Поставляется в	Подарочная коробка
Стандартная комплектация	<attrib a="275" l="40" o="530615" p="530614" s="312" status="2" type="2"/>
Артикул	4935479163
Штрихкод	4058546369576

BOF 18BL2-0



4 058546 369576

PRO 18v BRUSHLESS

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ТОНКИЙ КОРПУС

Для максимального комфорта

30000 ОБ/МИН

Для всех типов древесины

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

Для увеличения надежности

НОВИНКА

HDSYNC

7 СКОРОСТЕЙ

Для работы с различными материалами



18В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

BMT 18

НОВИНКА

- Обладает более высокой мощностью и большей продолжительностью работы, сохраняя при этом все преимущества, связанные с мобильностью аккумуляторного инструмента
- Беспроводная система замены оснастки позволяет быстро переходить от решения одной задачи, к решению другой, используя широкий ассортимент различных принадлежностей
- Большой двухпальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Удобен для работы одной рукой
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда
- Совместим с аккумуляторами AEG PROLITHIUMION™ оснащенными защитой от перегрузки, которая обеспечивает высокую надежность как аккумулятора, так и инструмента.
- 3.6° угол осцилляции позволяет работать эффективно даже с твердыми материалами



	BMT 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Зарядное устройство	Поставляется без зарядного устройства
Уровень колебаний (дв./мин)	20000
Стандартная комплектация	Аксессуары
Общий вес (EPTA) (кг)	1.15
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935478943
Штрихкод	4058546362256

BMT 18-0



4 058546 362256

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

BTS 18BL

- Компактный шуруповерт по гипсокартону длиной всего 266мм / 418мм с магазинной насадкой
- Мощный двигатель обеспечивает 5000 об/мин
- Функция автоматического включения при нажатии для увеличения продолжительности работы и ее комфортности
- Впечатляющая продолжительность работы - до 3000 шурупов с аккумулятором L1850R
- Точная регулировка выбега биты для аккуратного закручивания единичных шурупов +/-5 мм
- Беспроводной патрон 1/4 Hex позволяет легко менять биты
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Поясная клипса позволяет легко и быстро подвесить инструмент



	BTS 18BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Тип хвостовика	Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Стандартная комплектация	-
Общий вес (EPTA) (кг)	1,87
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935459620
Штрихкод	4058546027926

BTS 18BL-0



4 058546 027926

PRO 18v

НОВИНКА

3.6° УГОЛ ОСЦИЛЛЯЦИИ

Для быстрой и эффективной работы

БЕСКЛЮЧЕВАЯ ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

Для простой и быстрой замены насадок.
Позволяет снизить потери времени.

20000 ДВ/МИН

18В 18 ГА БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

B18N18

- Технология вакуумного привода позволяет использовать преимущества аккумуляторного инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 18 (1,2мм) длиной от 15,9 до 55мм
- 2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности, или высокой производительности забивки
- Два светодиода подсветки и покрытие рукоятки
- Беспроводная регулировка глубины забивания и энергии удара предохраняет поверхность материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
- Защита от холостого срабатывания не позволит совершить выстрел, если в магазине отсутствуют гвозди
- Беспроводное удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
- Удобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
- В комплекте две защитные насадки, предохраняющие поверхность материала от повреждения
- До 1450 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	B18N18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Емкость магазина	105
Тип гвоздя (мм)	1,2
Количество циклов	2/sec
Общий вес (EPTA) (кг)	2,7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451535
Штрихкод	4002395146321

B18N18-0



4 002395 146321

18В 16 ГА БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

B16N18

- Технология вакуумного привода позволяет сохранить преимущества аккумуляторного инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6мм) длиной от 19 до 65мм
- 2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности или высокой производительности забивки
- Два светодиода подсветки и покрытие рукоятки
- Бесключевая регулировка глубины забивания и энергии удара защищает поверхность материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
- Защита от холостого срабатывания предотвращает выстрел при отсутствии гвоздей в магазине
- Бесключевое удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
- Удобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
- Комплектуется двумя защитными насадками, предохраняющими поверхность материала от повреждения
- До 1400 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

**B16N18-0**

Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Емкость магазина	105
Тип гвоздя (мм)	1,6
Количество циклов	2/Sec
Общий вес (EPTA) (кг)	3,0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451533
Штрихкод	4002395146307

B16N18-0



4 002395 146307

18В ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 310МЛ

BKP 18C2

- Усилие 4000Н позволяет работать даже с вязкими материалами
- Картридж 310мл и функция "Антикапля" предотвращают вытекание материала при выключении инструмента
- 7-позиционный регулятор скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы
- Встроенный крюк для подвешивания удобен при хранении инструмента
- Подпружиненный держатель картриджа для простой его установки
- Совместим с системой PRO18V

**BKP 18C2-310-0**

Тип аккумулятора	Li-Ion
Аккумулятор	0
Макс. толкающее усилие	4000
Общий вес (EPTA) (кг)	2
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935478634
Штрихкод	4058546348274

BKP 18C2-310-0



4 058546 348274

2 X 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПРЕССОР

BK18-38BL

- Два 18В аккумулятора для увеличения продолжительности работы
- 3.8л ресивер и трубчатый каркас для защиты и удобства переноски
- Регулятор давления для аккуратной работы и встроенный манометр
- Быстроразъемные штуцеры для простоты подключения
- Безмасляный компрессор обеспечивает подачу воздуха до 30.8л/мин
- Способен забить до 1200 гвоздей на одном заряде
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

**BK18-38BL-0**

Кол. аккумуляторов	-
Мощность (кВт)	0,4
Объем бака (л)	3,8
Макс. давление (бар)	8,3
Поток воздуха (л/мин)	30,8
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935471201
Штрихкод	4058546288297

BK18-38BL-0



4 058546 288297



18В КОМПРЕССОР

BK 18C

- 18В Компрессор идеален для накачивания шин автомобилей, мотоциклов или велосипедов.
- Обеспечивает давление до 10,36 бар / 150psi
- Автоматический режим позволяет выполнять работу аккуратно. Компрессор самостоятельно выключится после достижения предварительно установленного давления.
- Комплектуется ниппельной иглой, резьбовым адаптером и насадкой для клапанов
- LCD дисплей с подсветкой для индикации значения давления в барах или psi.
- Встроенное крепление запасных насадок и шланга упрощает хранение инструмента. Комплектуется пластиковым быстросъемным штуцером.
- Совместим с системой PRO18V



	BK 18C-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Подача при 35 psi 2.41 Бар 241 кПа [л/мин]	23
Подача при 90 psi 6.21 Бар 621 кПа [л/мин]	14
Максимальное давление	10,3 / 150
Поставляется в	Подарочная коробка
Общий вес (EPTA) (кг)	1,47
Артикул	4935478457
Штрихкод	4058546346485

BK 18C-0



4 058546 346485

18В РАДИО DAB+

BR 1218C

- Компактное радио AC/DC для строительной площадки 1.1кг
- Толщина всего 150мм позволяет помещаться на любом подоконнике
- Новый аккумулятор PROLITHIUMION™ 5.0Ач обеспечивает более 20 часов непрерывной работы
- Подсветка дисплея делает эксплуатацию более комфортной
- 10 предустановленных значений FM / 10 предустановленных значений DAB+
- DAB+ совместимость
- Возможность подключения iPod, мобильного телефона
- Влаго и ударозащищенность позволяет работать в условиях реальной строительной площадки
- Совместим со всеми аккумуляторами 12В и всеми аккумуляторами 18В PRO18V
- Для подключения к сети 220-240В комплектуется двухштекерной EU вилкой



	BR 1218C-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Общий вес (EPTA) (кг)	1,93
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935451539
Штрихкод	4002395146369

BR 1218C-0



4 002395 146369

18В BLUETOOTH® КОЛОНКА

BSP 18

- 18В Bluetooth® колонка оснащена высококачественным 10Вт динамиком, обеспечивающим высокое качество звука
- 2А USB зарядный порт для подзарядки электронных гаджетов, включая мобильные телефоны
- Беспроводная технология Bluetooth® обеспечивает дальность приема до 30м



НОВИНКА

	BSP 18-0
Аккумулятор	0
Общий вес (EPTA) (кг)	1,2
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935479667
Штрихкод	4058546374617

BSP 18-0



4 058546 374617

PRO 18v

2 А
USB
ЗАРЯДНЫЙ
ПОРТПРЕМИУМ
10Вт
ДИНАМИК

30м

ДАЛЬНОСТЬ
БЕСПРОВОДНОГО
СОЕДИНЕНИЯ

НОВИНКА

18V РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

BHSS 18

- Мощное всасывание для эффективного сбора мусора
- Пылесборник легко снимается и чистится
- Прозрачный пылесборник позволяет оценить степень его заполнения и своевременность его чистки
- Фиксируемый выключатель
- Эластичное покрытие для комфортной работы
- Компактный и легкий
- Моющийся съемный фильтр
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

**BHSS 18-0**

Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Sealed Suction [kPa]	5,4
Поток воздуха [л/мин]	1068
Объем бака [л]	0,67
Тип фильтра	Моющийся фильтр
Общий вес (EPTA) [кг]	1,5
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935471983
Штрихкод	4058546298821

BHSS 18-0



4 058546 298821

18V ВОЗДУХОДУВКА

BGE 18C2

- Компактная и мощная воздуходувка для уборки рабочего места
- Скорость регулируется нажатием на курок
- Фиксация выключателя для удобства при продолжительной работе
- Прочный корпус увеличивает надежность инструмента
- Комплектуется насадкой для надувания матрасов и подобных предметов
- Совместима с системой PRO18V

**BGE 18C2-0**

Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки [об/мин]	18,000
Объем воздуха [л/мин]	2,8
Скорость воздушного потока [км/ч]	257
Поставляется в	Подарочная коробка
Общий вес (EPTA) [кг]	1,62
Артикул	4935478458
Штрихкод	4058546346492

BGE 18C2-0



4 058546 346492

18V USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BHJ18C

- Совместимо с любыми аккумуляторами PRO18V AEG
- Позволяет использовать аккумулятор PRO18V в качестве источника энергии 12В для рабочей одежды с подогревом
- USB порт позволяет производить зарядку смартфонов, MP3 плееров, цифровых камер и т.д.
- Поясная клипса для максимального удобства
- Выключатель USB порта
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

**BHJ18C-0**

Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Общий вес (EPTA) [кг]	0,71
Поставляется в	Блистер
Артикул	4935459335
Штрихкод	4058546009960

BHJ18C-0



4 058546 009960

18V ФОНАРЬ

BSL 18

- Мощные светодиоды обеспечивают световой поток до 800лм
- Компактная и эргономичная конструкция с поясной клипсой делают фонарь максимально удобным при переноске
- Встроенный регулируемый крюк позволяет подвешивать фонарь во время работы
- Угол поворота рабочей головки до 180° позволяет направить световой поток туда, где он нужен
- Эластичное покрытие в сочетании с малым весом для комфортного использования

**BSL 18-0**

Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	800
Поставляется в	Подарочная коробка
Общий вес (EPTA) [кг]	0,8
Артикул	4935479666
Штрихкод	4058546374600

BSL 18-0



4 058546 374600

НОВИНКА

18В ФОНАРЬ

- Мощные светодиоды обеспечивают до 340лм
- Угол наклона рабочей головки до 180° позволяет направить световой поток туда, где он нужен
- Встроенный крюк позволяет подвесить фонарь в необходимом положении
- Компактная конструкция позволяет использовать фонарь в условиях ограниченного пространства

	BFL 18-0
Тип аккумулятора	Li-Ion
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	340
Поставляется в	Подарочная коробка
Общий вес (ЕРТА) (кг)	0,79
Артикул	4935479665
Штрихкод	4058546374594

BFL 18

НОВИНКА



BFL 18-0



4 058546 374594

18В 6.0АЧ PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР

- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18
- AEG 6.0Ач HD аккумулятор обеспечивает болеевысокую мощность и продолжительную работу при сохранении минимальных размеров
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения

	L1860SHD
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	6,0
Напряжение (В)	18V
Вес (кг)	0,8
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935480049
Штрихкод	4058546403348

L1860SHD

НОВИНКА



L1860SHD



4 058546 403348

18В 5.0АЧ PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР

- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18V
- AEG 5.0Ач HD аккумулятор обеспечивает болеевысокую, до 20% по сравнению с предыдущим поколением, мощность и продолжительную работу при сохранении минимальных размеров
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает каждую ячейку от глубокого разряда и избыточного заряда
- Светодиодный индикатор уровня заряда

	L1850SHD
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	0,7
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935478860
Штрихкод	4058546361426

L1850SHD

НОВИНКА



L1850SHD



4 058546 361426

ВЫДВИЖНОЙ КРЮК

340 ЛЮМЕН

90° УГОЛ НАКЛОНА

НОВИНКА

PRO 18v

18В ФОНАРЬ

РАЗНООБРАЗНОЕ & КОМПАКТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

PRO 18v

18В СВЕТИЛЬНИК

800 ЛЮМЕН

ВЫДВИЖНОЙ КРЮК

НАКЛОНЯЕМЫЙ & ВРАЩАЮЩИЙСЯ РЕФЛЕКТОР

НОВИНКА

18В 4.0Ач PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР

L1840SHD

НОВИНКА



- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18V
- AEG 4.0Ач HD аккумулятор обеспечивает болеевысокую мощность и продолжительную работу при сохранении минимальных размеров
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает каждую ячейку от глубокого разряда и избыточного заряда
- Светодиодный индикатор уровня заряда

L1840SHD	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	0,7
Артикул	4935478859
Штрихкод	4058546361419



4 058546 361419

18В 2.0Ач PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР

L1820SHD

НОВИНКА



- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18V
- AEG 2.0Ач HD аккумулятор обеспечивает болеевысокую мощность и продолжительную работу при сохранении минимальных размеров
- Легкая и компактная конструкция
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает каждую ячейку от глубокого разряда и избыточного заряда
- Светодиодный индикатор уровня заряда

L1820SHD	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	0,42
Артикул	4935478858
Штрихкод	4058546361402



4 058546 361402

18В 4.0Ач PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1840S

- AEG 4.0Ач аккумулятор обеспечивает впечатляющую мощность при минимальных размерах
- Совместим с любым инструментом AEG PRO18V
- Легкий и компактный для снижения усталости во время работы
- Защита от перегрева: предохраняет от повреждения при избыточном нагревании
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор, предохраняя от повреждения как сам аккумулятор, так и инструмент
- Мониторинг состояния ячеек: предохраняет ячейки от глубокого разряда
- Индикатор уровня заряда



L1840S	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	0,7
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935478636
Штрихкод	4058546348298



4 058546 348298

18В 2.0Ач PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1820S

- AEG 2.0Ач аккумулятор обеспечивает впечатляющую мощность при минимальных размерах
- Совместим с любым инструментом AEG PRO18V
- Легкий и компактный для снижения усталости во время работы
- Защита от перегрева: предохраняет от повреждения при избыточном нагревании
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор, предохраняя от повреждения как сам аккумулятор, так и инструмент
- Мониторинг состояния ячеек: предохраняет ячейки от глубокого разряда
- Индикатор уровня зарядки



L1820S	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	0,42
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472275
Штрихкод	4058546339210



4 058546 339210

18В НАБОР ИЗ 4.0АЧ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

SET L1840SHD

НОВИНКА

- Новая аккумуляторная технология HD обеспечивает более высокие характеристики аккумулятора и позволяет справиться с более тяжелой работой
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает каждую ячейку от глубокого разряда и избыточного заряда
- Индикатор уровня заряда аккумулятора позволяет эффективнее планировать его работу
- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18V



SET L1840SHD	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Зарядное устройство	70 мин
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935478944
Штрихкод	4058546362263



18В НАБОР ИЗ ДВУХ 5.0АЧ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

SET LL1850SHD

НОВИНКА

- Новая аккумуляторная технология HD обеспечивает более высокие характеристики аккумулятора и позволяет справиться с более тяжелой работой
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает каждую ячейку от глубокого разряда и избыточного заряда
- Индикатор уровня заряда аккумулятора позволяет эффективнее планировать его работу
- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18V



SET LL1850SHD	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0
Зарядное устройство	70 мин
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935478945
Штрихкод	4058546362270



18В НАБОР С 2X5.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРАМИ

SET LL1850 BL

- Зарядное устройство BL1218 с 2x5.0Ач аккумуляторами, в сумке
- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет эффективнее использовать рабочее время
- Совместим с любым инструментом AEG 18В



SET LL1850 BL	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0
Зарядное устройство	BL1418
Аккумулятор	2
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4932464019
Штрихкод	4058546219642

SET LL1850 BL



18В НАБОР С 2X4.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРАМИ

SET LL1840BL

- Зарядное устройство BL1218 с 2 x L1840R аккумуляторами, в сумке
- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет эффективнее использовать рабочее время
- Совместим с любым инструментом AEG 18В



SET LL1840BL	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4932464157
Штрихкод	4058546221027

SET LL1840BL



18В 4.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР СТАРТОВЫЙ НАБОР

SET L1840 BL

- Стандартное зарядное устройство BL1218 с аккумулятором 18В 4.0Ач в спортивной сумке
- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Совместим с любым инструментом AEG 18В



SET L1840 BL	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Зарядное устройство	80 мин
Аккумулятор	1
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4932430359
Штрихкод	4002395380206

SET L1840 BL



18V ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ НА 6 АККУМУЛЯТОРОВ

BL18C6

НОВИНКА

- PRO18V Зарядная станция для 6 аккумуляторов
- Последовательно заряжает 6 аккумуляторов с силой тока 4А
- Индикатор статуса зарядки информирует о том, производится ли зарядка, или аккумулятор уже заряжен полностью
- Совместимо со всеми аккумуляторами AEG PRO18V



	BL18C6
Зарядный ток	4
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935480051
Штрихкод	4058546403362



18V ДВУХПОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BL18C2

НОВИНКА

- PRO18V Двухпортовое зарядное устройство
- Позволяет заряжать одновременно два аккумулятора с током зарядки 4А
- Оснащено приспособлением для подвешивания
- Совместимо со всеми аккумуляторами AEG PRO18V
- Индикатор статуса зарядки информирует о том, производится ли зарядка, или аккумулятор уже заряжен полностью



	BL18C2
Зарядный ток	4
Вес (кг)	1.2
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935480052
Штрихкод	4058546403379



14-18V БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BL1418

- Сетевой индикатор: указывает на подключение зарядного устройства к сети
- Индикатор проверки статуса: указывает на процесс проверки зарядным устройством состояния аккумулятора
- Индикатор технического состояния: мигает, если аккумулятор поврежден
- Индикатор зарядки: мигает во время процесса зарядки, горит постоянно, когда аккумулятор заряжен полностью
- Индикатор температуры: мигает, если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки



	BL1418
Тип аккумулятора	Li-Ion
Уровень заряда	14-18V
Вес (кг)	0,98
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4932464542
Штрихкод	4058546224875

BL1418



18V ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

AL 18G

- Совместимо со всеми аккумуляторами AEG PRO18V
- Индикатор статуса зарядки удобен для считывания
- Индикатор неисправности информирует если аккумулятор поврежден
- Индикатор температуры информирует если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки
- Индикатор сетевого включения информирует о том, что устройство подключено к розетке



	AL 18G
Уровень заряда	18V
Зарядный ток	2,0
Вес (кг)	0,65
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4932459891
Штрихкод	4058546030636

AL 18G



18V ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BL 18S

- Совместимо со всеми аккумуляторами AEG PRO18V
- Индикатор статуса зарядки удобен для считывания
- Индикатор неисправности информирует если аккумулятор поврежден
- Индикатор температуры информирует если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки
- Индикатор сетевого включения информирует о том, что устройство подключено к розетке



	BL 18S
Уровень заряда	18V
Зарядный ток	2,0
Вес (кг)	0,35
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472276
Штрихкод	4058546339227


BL 18S



AEG

PRO 12v

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР. БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.



ИНСТРУМЕНТЫ PRO 12v

12В ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

BBS 12C2

- Съемная система патрона позволяет оставить биты 25мм в шпинделе при установке патрона
- Необычайно компактная ударная дрель длиной 192мм с патроном и 155мм без него
- Поясная клипса для удобства транспортировки
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Высокий крутящий момент - 40Нм для решения различных задач
- Угловая насадка и Насадка со смещенной осью приобретаются отдельно
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Металлические шестерни и корпусные детали планетарного редуктора гарантируют максимальную надежность
- Идеально для повторяющихся работ, например, требующих предварительного засверливания
- При установке насадки бита 25мм может оставаться в патроне



BBS 12C2 LI-202B	
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	20 / 10
Патрон (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	32
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1500
Стандартная комплектация	Быстрозъемный патрон, бита, поясная скоба
Общий вес (EPTA) (кг)	1,2
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935446693
Штрихкод	4002395136377

BBS 12C2 LI-202B



4 002395 136377

12В ДВУХСКОРОСТНАЯ СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

BSB 12C2

- Компактная ударная дрель - шуруповерт размером всего 192мм
- Высокий крутящий момент 40Нм (4.0Ач) для выполнения широкого спектра задач по закручиванию
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10мм быстрозажимной патрон
- Двухскоростной редуктор для расширения области применения
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для увеличения надежности
- Встроенный индикатор уровня зарядки и поясная клипса
- 3 позиционный переключатель режимов - легкий переход от решения одной задачи к другой
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Выключатель с электроникой, регулирующей скорость



	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	4,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали /	20 / 10 / 10	20 / 10 / 10
Патрон (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	40	40
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500
Макс. частота ударов (уд/мин)	22.500	22.500
Общий вес (EPTA) (кг)	1,2	1,4
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Артикул	4935443964	4935446696
Штрихкод	4002395135622	4002395136384

BSB 12C2 LI-202B



4 002395 135622

BSB 12C2 LI-402B



4 002395 136384

12 В КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

BS 12C2 NEW

- Новый компактный шуруповерт
- 17-ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Двухскоростной редуктор для расширения области применения
- Встроенный индикатор заряда батареи
- Поясная клипса
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстросажимной патрон
- Выключатель с электроникой, регулирующей скорость
- Встроенная LED подсветка для улучшения освещения рабочей области
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента



	BS 12C2 Li-152B	BS 12C2 Li-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5	2,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	30 мин	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	20 / 10	20 / 10
Патрон (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	34	34
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Общий вес (EPTA) (кг)	1,1	1,1
Поставляется в	Сумка для инструмента	Кейс
Артикул	4935448464	4935447867
Штрихкод	4002395259380	4002395135585



4 002395 259380



4 002395 135585

12В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

BSS 12C


- Сверхкомпактный импульсный винтоверт размером всего 163мм
- Крутящий момент 115Нм
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для исключительной надежности
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Патрон шестигранник 1/4
- Эргономичный дизайн с покрытием Soft grip
- Новая LED подсветка с тремя светодиодами для улучшения освещения рабочей области
- Поясная клипса
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BSS 12C-0	BSS 12C Li-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	115	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Тип хвостовика	Hex	Hex
Общий вес (EPTA) (кг)	1,0	1,0
Поставляется в	-	Кейс
Артикул	4935446702	4935443965
Штрихкод	4002395136407	4002395135639



4 002395 136407



4 002395 135639

12В ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

BTS 12C

- Легкий и компактный шуруповерт для гипсокартона весом всего 1,5кг и длиной всего 254мм
- Мощный двигатель обеспечивает скорость до 4000об/мин
- Клавиша с фиксатором во включенном положении делает работу более комфортной
- Точная регулировка выбега биты для аккуратного закручивания единичных шурупов +/-5мм
- Бесключевой патрон 1/4 Hex позволяет легко менять биты
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек аккумулятора оптимизирует продолжительность работы инструмента и гарантирует длительный срок службы аккумулятора
- Индикатор уровня заряда показывает сколько энергии осталось
- LED подсветка рабочей области



	BTS 12C-0	BTS 12C Li-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	3	3
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000	4000
Тип хвостовика	Hex	Hex
Шуруп по дереву (мм)	25 - 55	25 - 55
Общий вес (EPTA) (кг)	-	1,5
Поставляется в	Подарочная коробка	Подарочная коробка
Артикул	4935459624	4935459625
Штрихкод	4058546027964	4058546027971



4 058546 027964



4 058546 027971

12В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

BLL 12 C

- Уникальное соотношение мощности и веса
- Сверх долгое время работы с аккумуляторами PROLITHIUMION™
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BLL 12C
Тип ламп	Светодиод
Срок службы аккумулятора (постоянное использование) (ч)	9
Общий вес (EPTA) (кг)	0,71
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4932352162
Штрихкод	4002395368150



4 002395 368150

12В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

BMT12C

- 12В многофункциональный инструмент - прекрасное решение для профессионалов
- Частота колебаний до 20000 в минуту позволяет работать со всеми видами материалов
- Шестипозиционный регулятор скорости гарантирует идеальный контроль
- Фиксатор клавиши включения делает работу более комфортной
- Замена оснастки производится легко и быстро без использования ключей
- 1.5°/1.5° L/R угол осцилляции обеспечивает чистый рез
- Индикатор уровня заряда информирует о наличии энергии
- Светодиодная подсветка рабочей области позволяет работать при недостаточном освещении
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BMT12C-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Стандартная комплектация	Многофункциональная насадка, аксессуары
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Общий вес (EPTA) (кг)	1,37
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935464030
Штрихкод	4058546219758



4 058546 219758

12В 6.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1260

- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защитит аккумулятор, если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда



L1260	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	6,0
Напряжение (В)	12
Вес (кг)	0,46
Поставляется в	Блистер
Артикул	4932459181
Штрихкод	4002395288564



L1260

4 002395 288564

12В 3.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1230

- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защитит аккумулятор, если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда



L1230	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	3,0
Напряжение (В)	12
Вес (кг)	0,46
Поставляется в	Блистер
Артикул	4932459180
Штрихкод	4002395288557



L1230

4 002395 288557

12В 4.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1240

- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Устойчивый к воздействию ударов и вибрации корпус увеличивает срок службы аккумулятора



L1240	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Напряжение (В)	12
Вес (кг)	0,46
Поставляется в	Блистер
Артикул	4932430166
Штрихкод	4002395378272



L1240

4 002395 378272

12В 2.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1220

- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защитит аккумулятор, если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда



L1220	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Напряжение (В)	12
Вес (кг)	0,24
Поставляется в	Блистер
Артикул	4932430165
Штрихкод	4002395378265



L1220

4 002395 378265

14.4В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 14C

- 3 позиционный переключатель режимов
- Новый бескорпусный двигатель обеспечивает 50Нм максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500об/мин
- FIXTEC 13мм быстросажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



BSB 14C LI-202C	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45 / 13 / 14
Патрон (мм)	1,5 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1500
Макс. частота ударов (уд/мин)	19.500
Общий вес (EPTA) (кг)	1,8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935443974
Штрихкод	4002395136025

BSB 14C LI-202C



4 002395 136025

14.4В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 14G3

- Компактная (длина 190мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36Нм
- 2 скорости 0-400 / 0-1700об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 13мм металлический быстросажимной патрон
- 3-х режимный переключатель позволяет легко переходить от решения одной задачи к другой
- Встроенные LED подсветка и индикатор уровня заряда
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



BSB 14G3 LI-202C	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	32 / 12 /
Патрон (мм)	2,0 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	36
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1700
Макс. частота ударов (уд/мин)	1.700
Общий вес (EPTA) (кг)	1,26
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451532
Штрихкод	4002395145690

BSB 14G3 LI-202C



4 002395 145690

14.4В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

BS 14C

- Сверхкомпактная дрель - шурупверт длиной всего 186мм
- Новый бескорпусный двигатель обеспечивает 50Нм максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500об/мин
- FIXTEC 13мм быстросажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



BS 14C LI-202C	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	45 / 13
Патрон (мм)	1,5 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1500
Общий вес (EPTA) (кг)	1,7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935443971
Штрихкод	4002395135653

BS 14C LI-202C



4 002395 135653

14.4В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 14G3

- Компактная (длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36Нм
- 2 скорости 0-400 / 0-1700об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 13мм металлический быстросажимной патрон (для версии 202C)
- Встроенный индикатор уровня заряда (для версии 202C)
- Подсветка рабочей области (для версии 202C)
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5	2,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	30 / 10	32 / 13
Патрон (мм)	0,8 - 10	2,0 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	36	36
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Общий вес (EPTA) (кг)	1,2	1,2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935451092	4935451093
Штрихкод	4002395811182	4002395811199

BS 14G3 LI-152C



4 002395 811182

BS 14G3 LI-202C



4 002395 811199

12В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 12G3

- Компактная (длина 188мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 32Нм
- 2 скорости 0-350 / 0-1500об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 10мм быстросажимной патрон
- 3-х позиционный переключатель режимов работы позволяет легко переходить от решения одной задачи к другой



BSB 12G3 LI-202C	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	30 / 10 / 10
Патрон (мм)	0,8 - 10
Макс. крутящий момент (Нм)	32
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 350
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500
Макс. частота ударов (уд/мин)	20.250
Общий вес (EPTA) (кг)	1,2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451531
Штрихкод	4002395145683

BSB 12G3 LI-202C



4 002395 145683

12В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 12G3

- Компактная (длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 32Нм
- 2 скорости 0-350 / 0-1500об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 10мм быстросъемный патрон
- Новый 12В 2.0Ач PROLITHIUMION™ аккумулятор обеспечивает высокую продолжительность работы (для версии 202С)
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5	2,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	30 / 10	30 / 10
Патрон (мм)	0,8 - 10	0,8 - 10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	32
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Общий вес (ЕРТА) (кг)	1,1	1,1
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935451090	4935451091
Штрихкод	4002395811168	4002395811175

BS 12G3 LI-152C



4 002395 811168

BS 12G3 LI-202C



4 002395 811175

3.6В АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

SE 3.6

- Регулировка положения рукоятки - прямое или под углом
- 10 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Эргономичный, современный дизайн
- Двухскоростной металлический редуктор
- Приемное устройство шестигранник 1/4"



	SE 3.6 LI-152C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	200 / 600
Общий вес (ЕРТА) (кг)	0,6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935413165
Штрихкод	4002395197538

SE 3.6 LI-152C



4 002395 197538

OMNI PRO



СПОСОБ
РЕШЕНИЯ
МНОЖЕСТВА
ЗАДАЧ

AEG-POWERTOOLS.EU

300ВТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

OMNI 300

- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2-х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Полный контроль над инструментом при работе одной руки
- LED подсветка рабочей области
- Питающий привод от 240В



OMNI 300 KIT1	
Мощность (Вт)	300
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Угол колебаний влево / вправо (°)	2,0
Стандартная комплектация	1 х насадка мультитул, аксессуары
Вес (кг)	2,52
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935431790
Штрихкод	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995



OMNI БЕСКЛЮЧЕВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI-MTX

- Для широкого круга работ: пиление, зачистка поверхностей, шлифовки, скребления, врезания, заточки, полировки
- Беспроводная система замены рабочих полотен для удобства работы
- Металлический корпус увеличивает надежность
- Поставляется с переходником, который позволяет использовать большинство лезвий других производителей



OMNI - MTX	
Угол колебаний влево / вправо (°)	2 / 2
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Артикул	4935446707
Штрихкод	4002395136414

OMNI МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI-MT

- Для широкого круга работ: пиление, зачистка поверхностей, шлифовки, скребления, врезания, заточки, полировки



OMNI-MT	
Угол колебаний влево / вправо (°)	1,5
Артикул	4935440700
Штрихкод	4002395134717

OMNI ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI-RT

- Новая насадка OMNI-RT для решения ряда профессиональных задач таких, как точный кривой рез в листах гипсокартона, точный рез неметаллических материалов, небольшие по объему, но точные работы по шлифовке и зачистке
- Скорость до 24000об/мин гарантирует чистый рез во всех материалах
- Регулируемый ограничитель глубины обеспечивает контроль над рабочим процессом
- Многофункциональный ограничитель глубины: с одной стороны устанавливаем выбег рабочей оснастки, с другой используем как ключ для ее замены. Простое и удобное решение - ключ всегда под рукой
- Цанга 3.2мм позволяет использовать оснастку большинства фирм - производителей, существующих на рынке. В том числе режущие, шлифующие и зачистные насадки, а также фрезы по гипсокартону



OMNI - RT	
Скорость без нагрузки (об/мин)	24.000
Цанга (мм)	3175
Артикул	4935451311
Штрихкод	4002395151295

OMNI НАСАДКА ЛОБЗИК

OMNI-JS

- Для резки дерева, ламинированных поверхностей, металла и пластика
- Беспроводное крепление пилочек
- Встроенная система пылеудаления
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- Ход пильного полотна 15мм для чистого и быстрого реза



OMNI-JS	
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	40 / 6 / 10
Амплитуда хода (мм)	15
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Артикул	4935440715
Штрихкод	4002395134748

OMNI НАСАДКА САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

OMNI-RH

- Для работ по резке металла, пластиковых труб, дерева, сэндвич панелей
- Ход полотна 13мм и частота до 3000дв/мин обеспечивают высокую эффективность реза
- Бесключевая замена пильных полотен для удобства работы



OMNI-RH	
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13
Артикул	4935440725
Штрихкод	4002395134762

OMNI НАСАДКА УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

OMNI-RAD

- Для работ по сверлению дерева, металла и пластика а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 10мм



OMNI-RAD	
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	18 / 10
Макс. крутящий момент (Нм)	12
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 550
Шуруп по дереву (мм)	4
Артикул	4935440705
Штрихкод	4002395134724

OMNI НАСАДКА ГАЙКОВЕРТ

OMNI-IR

- Для быстрого закручивания / раскручивания резьбовых соединений
- Шпиндель 3/8"
- Крутящий момент 28Нм позволяет заворачивать гайки до M12
- до 220об/мин как в рабочем режиме, так и в режиме реверса



OMNI-IR	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 220
Тип хвостовика	квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	28
Артикул	4935440720
Штрихкод	4002395134755

OMNI НАСАДКА ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

OMNI-IH

- Для работ по закручиванию шурупов / крепежа и сверлению дерева и металла
- Бесключевой фиксатор для легкой замены бит



OMNI-IH	
Макс. крутящий момент (Нм)	62
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000
Тип хвостовика	Hex
Артикул	4935440730
Штрихкод	4002395134779

РАБОТАЙ
ТОЧНЕЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ
ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ


РАБОТАЙ АККУРАТНЕЕ
СКОРОСТЬ НЕ ПРИВОДИТ
К ПОТЕРЕ ТОЧНОСТИ.



РАБОТАЙ БЫСТРЕЕ
ВАМ НЕ НУЖНЫ ОШИБКИ
ПОЭТОМУ МЫ ИХ НЕ ДЕЛАЕМ.

GREEN LASER
TECHNOLOGY

4X

MORE
VISIBLEПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

AEG

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ НИВЕЛИРОВ

МОДЕЛЬ	CLR215-B	CLG220-B	CLG220-K	CLG330-K
КОМПЛЕКТАЦИЯ				
ЦВЕТ ЛУЧА				
КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКЦИЙ				
ДАЛЬНОСТЬ	15м	20м	20м	30м
IP	54	54	54	54
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ	✓	✓ *	✓ *	✓
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ	✓	✓ *	✓ *	✓
КРЕСТ	✓	✓	✓	✓
90° ПРОЕКЦИИ				✓
НИЖНЯЯ ТОЧКА				✓

* видны горизонтальная и вертикальная проекции



ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЛУЧА, ТРИ ЛИНИИ + НИЖНЯЯ ТОЧКА

CLG330-K

- Проецирует горизонтальную линию, две вертикальные линии под углом 90° и нижнюю точку. Линии могут быть построены индивидуально или одновременно.
- Луч зеленого цвета считывается глазом до 4 раз лучше, идеален для профессионального использования
- Дальность построения проекции до 30м
- Две вертикальные линии, пересекающиеся на потолке и нижняя точка идеальны для построения вертикали между полом и потолком
- Высокая точность построения ±0.2мм/м
- Компактная конструкция, IP54 и эластичное покрытие, защищающее корпус

Тип аккумулятора	Алкалиновая батарея
Пределы измерения (м)	30М
Лазерное наведение	Горизонтальная линия, 2 x Вертикальные линии, Крестовая проекция, Нижняя точка
Тип лазера	Class 2, < 1 mW
Цвет луча	Зеленый
Цвет точки	Красный
Основная точность	±0.2 мм/м
Угол самовыравнивания [°]	3
Время самовыравнивания [с]	3 ~ 5
Длина волны [нм] Цвет луча	520±10
Крепление треноги	1/4
Стандартная комплектация	Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, зеленый приемник, 3 x AAA батарейки, сумка
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472255
Штрихкод	4058546339012



CLG330-K




ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С НАБОРОМ, ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

CLG220-K

- Проецирует одновременно горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 20м
- Луч зеленого цвета считывается глазом до 4 раз лучше, идеален для профессионального использования
- IP54 и эластичное покрытие, защищающее корпус
- Комплектуется вращающимся держателем, который оснащен магнитом для фиксации на металлической поверхности и отверстием для фиксации на поверхностях другого типа
- Комплектуется кронштейном для крепления к потолку, который может использоваться совместно с магнитным

Тип аккумулятора	Алкалиновая батарея
Пределы измерения (м)	20М
Лазерное наведение	Горизонтальное и вертикальное построение одновременно
Тип лазера	Class 2, < 1 mW
Цвет луча	Зеленый
Основная точность	± 0.4 мм/м
Угол самовыравнивания [°]	3
Время самовыравнивания [с]	3 ~ 5
Длина волны [нм] Цвет луча	520 ± 10
Крепление треноги	1/4
Стандартная комплектация	Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, Потолочный кронштейн, Зеленый приемник, 3 x AA батарейки, сумка
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472254
Штрихкод	4058546339005



CLG220-K




ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

CLG220-B

- Проецирование одновременно горизонтальной и вертикальной линии на расстояние до 20м
- Луч зеленого цвета считывается глазом до 4 раз лучше, идеален для профессионального использования
- Выключатель ON/OFF имеет функцию блокировки самовыравнивания для безопасной транспортировки инструмента
- IP54 и эластичное покрытие, защищающее корпус
- Комплектуется вращающимся держателем, который оснащен магнитом для фиксации на металлической поверхности и отверстием для фиксации на поверхностях другого типа
- Быстрое самовыравнивание, проекция продолжает мигать, если самовыравнивание не завершено
- Активация режима построения наклонной проекции производится верхним переключателем (M) в положении OFF основного

Тип аккумулятора	Алкалиновая батарея
Пределы измерения (м)	20М
Лазерное наведение	Горизонтальная и вертикальная линии одновременно
Тип лазера	Class 2, < 1 mW
Цвет луча	Зеленый
Основная точность	±0.4мм/м
Угол самовыравнивания [°]	3
Время самовыравнивания [с]	3 ~ 5
Длина волны [нм] Цвет луча	520±10
Крепление треноги	1/4
Стандартная комплектация	Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, 2 x AA батарейки, сумка
Артикул	4935472253
Штрихкод	4058546338992




CLG220-B



ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, КРАСНЫЙ ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

CLR215-B

- Проецирует вертикальную линию, горизонтальную линию и крест на расстояние до 15м
- IP54 и эластичное покрытие, защищающее корпус
- Выключатель ON/OFF имеет функцию блокировки самовыравнивания для безопасной транспортировки инструмента
- Комплектуется вращающимся держателем, который оснащен магнитом для фиксации на металлической поверхности и отверстием для фиксации на поверхностях другого типа
- Быстрое самовыравнивание, проекция продолжает мигать, если самовыравнивание не завершено
- Высокая точность ± 0.3 мм/м
- Резьба $1/4$ идеальна для крепления к штативу
- Активация режима построения наклонной проекции производится верхним переключателем в положении OFF основного выключателя



Тип аккумулятора	CLR215-B
Пределы измерения (м)	Алкалиновая батарея
Лазерное наведение	15M
Тип лазера	Вертикальная линия, горизонтальная линия или крест
Цвет луча	Class 2, < 1 mW
Основная точность	Красный
Угол самовыравнивания [°]	± 0.3мм/м
Время самовыравнивания [с]	3
Длина волны [нм] Цвет луча	3 ~ 5
Крепление треноги	635\pm5nm
Стандартная комплектация	1/4
Поставляется в	Поворотный магнитный держатель с резьбами $5/8$ и $1/4$, 2 x AA батарейки, сумка
Артикул	Подарочная коробка
Штрихкод	4935472252
	4058546338985

CLR215-B



4 058546 338985

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

LMG 50

- Система "наведи и стреляй" - один человек производит замер простым нажатием кнопки
- Функции измерения площади, объема, высоты и ширины
- Три варианта расчета по формуле Пифагора
- Большой, легко читаемый 3х линейный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Выдвижная скоба для замеров в труднодоступных местах, например - в углах
- Сохранение в памяти результатов последних 10 - ти замеров
- IP54 класс пыле - влагозащитности
- Экстремально тонкий лазерный дальномер
- Благодаря эластичному покрытию дальномер удобно держать в руке
- Большие интуитивно расположенные кнопки управления
- Клипса обеспечивает удобство переноски устройства и не позволяет ему выпасть из кармана
- Функция сложения / вычитания для добавления замеров площадей и объемов
- 3 точки начала отсчета: фронтальная поверхность, тыльная поверхность, кромка выдвижной скобы
- Непрямое измерение площади



Тип аккумулятора	LMG 50
Аккумулятор	2 x AAA
Класс защищенности IP	2
Макс. диапазон измерений (м)	IP 54
Функция Пифагора	50
Общий вес (EPTA) [кг]	3-точки
Поставляется в	1,0
Артикул	Блистер
Штрихкод	4935447680
	4002395294275

LMG 50



4 002395 294275

AEG

СЕТЕВЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ

SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

BH 24IE

- Мощный двигатель 800Вт
- Максимальный диаметр бурения в бетоне 24мм
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулировка скорости при помощи электроники
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Функция реверса
- Покрытие рукоятки Soft-grip для более комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м



BH 24IE	
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30 / 13 / 24
Тип хвостовика	SDS-Plus
FIXTES™	нет
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	2,8
Артикул	4935451558
Штрихкод	4002395145201

BH 24IE



4 002395 145201

SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

KH 24IE

- Мощный двигатель 800 Вт
- 24мм диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулируемая скорость для выбора оптимального режима работы
- Функция отключения удара для сверления дерева и металла
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы



KH 24IE	
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30 / 13 / 24
Тип хвостовика	SDS-Plus
FIXTES™	нет
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	2,8
Артикул	4935451555
Штрихкод	4002395144570

KH 24IE



4 002395 144570

SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

KH 24IXE

- Мощный двигатель 800Вт
- Сверление в бетоне отверстий диаметром до 24мм
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Система быстрой замены патрона FIXTES
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой, FIXTES адаптером, бесключевым патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м



KH 24IXE	
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30 / 13 / 24
Тип хвостовика	SDS-Plus
FIXTES™	да
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	2,8
Артикул	4935451553
Штрихкод	4002395144556

KH 24IXE



4 002395 144556

SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

KH 26E

- Мощный 800Вт двигатель
- 26мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Электронная регулировка скорости
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Механизм реверса
- Рукоятка с эластичной накладкой soft-grip для комфорта
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м



	KH 26E	KH 26XE
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,5	2,5
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTES™	нет	да
Поставляется в	Кейс	Кейс
Вес (кг)	2,6	2,8
Артикул	4935428180	4935428910
Штрихкод	4002395194360	4002395194681

KH 26E



4 002395 194360

KH 26XE



4 002395 194681

SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

KH 28 Super XE

- Мощный 1010Вт двигатель
- 28мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость сверления / долбления для работы с хрупкими материалами
- Fixtes для быстрой замены принадлежностей
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Электронная регулировка скорости
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft Grip для комфорта
- Защита от перегрузки при помощи электроники
- Ограничение скорости холостого хода
- Поставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTES, быстрозажимным патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



KH 28 Super XE	
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5000
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,8
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30 / 13 / 28
Тип хвостовика	SDS-Plus
FIXTES™	да
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	2,8
Артикул	4935428190
Штрихкод	4002395194377

KH 28 Super XE



4 002395 194377

SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

PN 3500X

- Мощный 750Вт двигатель
- 30мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для лучшего контроля при сверлении в камне
- Fixtec для быстрой замены принадлежностей
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Поставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, ключевым патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м

	PN 3500X	PN 3500
Мощность (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 970	0 - 970
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4200	0 - 4200
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3,4	3,4
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	40 / 16 / 30	40 / 16 / 30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	да	нет
Поставляется в	Кейс	Кейс
Вес (кг)	3,6	3,4
Артикул	4935412210	4935412152
Штрихкод	4002395198337	4002395198306



SDS-MAX ОТБойный МОЛОТОК

MH 5E

- Мощный 1200 Вт двигатель
- 8.5Дж энергия удара для облегчения работы
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Индикатор подключения к сети
- Поставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6м

	MH 7E
Мощность (Вт)	1500
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2700
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	10,5
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	45
Тип хвостовика	SDS-Max
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	7,3
Артикул	4935459422
Штрихкод	4058546010836



SDS-MAX ОТБойный МОЛОТОК

MH 5G

- Мощный двигатель 1100Вт
- 7.5Дж ЕРТА энергия удара
- 2 режимный перфоратор SDS-Max
- Функция предустановки положения долота в одной из 12 позиций для выбора оптимального рабочего угла
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для работы в тяжелых условиях, точной сборки элементов редуктора и улучшения теплоотвода
- Низкий уровень вибрации увеличивает допустимую продолжительность работы в день
- Эластичное покрытие боковой рукоятки
- Поставляется с боковой рукояткой и кабелем 4м

	MH 5G
Мощность (Вт)	1100
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7,5
Тип хвостовика	SDS-Max
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	5,9
Артикул	4935443170
Штрихкод	4002395135462



SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

KH 5E

- Мощный 1200Вт двигатель
- 40мм - диаметр сверления в бетоне
- функция Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для работы с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта, защищает пользователя и инструмент
- Мягкий старт для прецизионного сверления/долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Индикатор подключения к сети
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и кабелем 6м

	KH 5E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 300
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2840
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8,5
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный	40 / 90 / 65
Тип хвостовика	SDS-Max
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	6,6
Артикул	4935412326
Штрихкод	4002395198603



SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

KH 5G

- Мощный 1100Вт двигатель
- 7.5Дж ЕРТА энергия удара
- 40мм диаметр бурения в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения работ по долблению
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Функция мягкого старта для точного засверливания / долбления
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и кабелем 4м

	KH 5G
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7,5
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм)	40 / 105 / 65
Тип хвостовика	SDS-Max
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	6,4
Артикул	4935418160
Штрихкод	4002395133062



SDS-MAX ОТБойный МОЛОТОК

MH 7E

- Мощный 1500Вт двигатель
- 10.5Дж энергия удара для тяжелых работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфортной и безопасной работы
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Сервисный индикатор показывает время замены угольных щеток
- Индикатор питания указывает на подключение инструмента к сети

	MH 5E
Мощность (Вт)	1200
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2840
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8,5
Тип хвостовика	SDS-Max
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	6,2
Артикул	4935412361
Штрихкод	4002395198795



SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

KH 7E

- Мощный двигатель 1500Вт
- Энергия удара 10,5Дж для тяжелых работ по долблению
- Режим "мягкого удара" позволяет работать с хрупкими материалами
- 3х позиционный переключатель режимов (1 - сверление с ударом / 2 - долбление) позволяет фиксировать долото в одном из 12ти положений
- AVS антивибрационная система снижает уровень вибрации и делает работу более комфортной и безопасной
- Плавный пуск для аккуратного начала работы
- Сервисный индикатор предупреждает о необходимости замены графитовых щеток
- Индикатор сетевого включения показывает, что инструмент находится под напряжением



	KH 7E
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 300
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	45
Энергия удара (Дж)	10,5
Тип хвостовика	SDS-Max
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	7,3
Артикул	4935459609
Штрихкод	4058546027810

KH 7E



SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

PM 10E

- Мощный 1600 Вт двигатель
- 20Дж энергия удара для тяжелых работ
- Электронная регулировка скорости
- Ограничение скорости без нагрузки
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Мягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Эластичное покрытие рукоятки Soft grip для комфортной работы
- Поставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6м



	PM 10E
Мощность (Вт)	1600
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	50
Тип хвостовика	SDS-Max
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	11,0
Артикул	4935412418
Штрихкод	4002395198832

PM 10E



SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

PN 11E

- Мощный 1700 Вт двигатель
- 20Дж энергия удара для тяжелых работ
- 50мм максимальный диаметр бурения в бетоне
- Электронная регулировка скорости
- Ограничение скорости без нагрузки
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Мягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Самоотключающиеся графитовые щетки
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы



	PN 11E
Мощность (Вт)	1700
Скорость без нагрузки (об/мин)	125 - 250
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный	50 / 150 / 80
Тип хвостовика	SDS-Max
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	11,8
Артикул	4935412440
Штрихкод	4002395198931

PN 11E



AEG

СЕТЕВЫЕ
ДРЕЛИ

2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- 1100Вт мощная двухскоростная ударная дрель
- Антивибрационная система для более комфортной работы
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- 13мм металлический патрон
- Эргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для удобства работы

SB2E 1100 RV	
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000 / 0 - 3200
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40 / 16 / 24 / 22
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Тип патрона	Бесключевой
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	2,9
Артикул	4935447375
Штрихкод	4002395294176

SB2E 1100 RV



SB2E 1100 RV



4 002395 294176

2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- 850Вт мощная двухскоростная ударная дрель
- На 10мм короче, чем предыдущая версия (длина всего 235 мм)
- Большая клавиша выключателя с функцией выбора диапазона регулировки скорости для использования со стойкой или легкого размешивания
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- 13мм металлический патрон
- Эргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для комфортной работы

SB2E 850 R	
Мощность (Вт)	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000 / 0 - 3000
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40 / 13 / 22 / 20
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Тип патрона	Бесключевой
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	2,7
Артикул	4935447360
Штрихкод	4002395294152

SB2E 850 R



SB2E 850 R



4 002395 294152



ВЫСОКОМОМЕНТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактная и мощная 750Вт ударная дрель
- 62Нм крутящий момент для максимальной производительности
- Технология IMB -Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Синхронизированный двухскоростной редуктор
- Регулировка скорости вращения и функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток благодаря снимаемым эластичным накладкам
- Функция отключения удара для безударного сверления
- 13мм металлический быстрозажимной патрон
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м

SB2E 750 RX ST		SB2E 750 R ST	
Мощность (Вт)	750	750	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 3400	0 - 1.200 / 0 - 3.400	
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40 / 13 / 22 / 20	40 / 13 / 22 / 20	
Макс. крутящий момент (Нм)	62	62	
Патрон (мм)	13	13	
Тип патрона	Бесключевой	Бесключевой	
Поставляется в	Кейс	Кейс	
Вес (кг)	2,5	2,5	
Артикул	4935412853	4935412839	
Штрихкод	4002395192779	4002395192700	

SB2E 750 RX ST



SB2E 750 RX ST



4 002395 192779

SB2E 750 R ST



4 002395 192700

ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный двигатель 750 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении для использования со сверлильными стойками
- Высокая скорость сверления до 3000об/мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- Усиленный двухшфтовый патрон 13мм
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом

SBE 750 RE		SBE 750 RZ	
Мощность (Вт)	750	750	
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000	0 - 3000	
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16	
Макс. крутящий момент (Нм)	27	27	
Патрон (мм)	1,5 - 13	1,5 - 13	
Тип патрона	Бесключевой	Ключевой	
Поставляется в	Кейс	Сумка для инструмента	
Вес (кг)	1,9	1,9	
Артикул	4935442850	4935442840	
Штрихкод	4002395247875	4002395247868	

SBE 750 RE



SBE 750 RE



4 002395 247875

SBE 750 RZ



4 002395 247868

ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 705 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении
- Высокая скорость сверления до 2800об/мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- 13 мм металлический патрон высокого качества
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом

SBE 705 RE	
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2800
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	30 / 13 / 20 / 15
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	13
Тип патрона	Бесключевой
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	1,9
Артикул	4935442830
Штрихкод	4002395247851

SBE 705 RE



SBE 705 RE



4 002395 247851

ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

DB 1500-2 XE

- Мощный 1500Вт двигатель
- Высокопроизводительная двухскоростная дрель для сухого алмазного сверления
- Двойная защита благодаря механической и электронной предохранительным муфтам
- Прочная конструкция и полностью металлический редуктор для повышенной износостойкости
- Двухскоростной редуктор
- Электроника с мягким стартом для точного засверливания и защитой двигателя от перегрузки
- Режим "мягкого" удара
- Поставляется с рукояткой



	DB 1500-2XE
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 3000
Резьба шпинделя	M 18 x 2,5
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	4,2
Артикул	4935412475
Штрихкод	4002395198955

DB 1500-2XE



4 002395 198955

ШТРОБОРЕЗ

MFE 1500

- Мощный 1500Вт двигатель
- Электроника с плавным пуском и с защитой электродвигателя от перегрева и перегрузки
- Регулируемая глубина штробления для аккуратной работы
- Изменяемая ширина штробления для расширения возможностей инструмента
- Адаптор для подключения системы пылеудаления
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с кабелем 4м, долотом, передней рукояткой, патрубком пылеотвода и гаечным ключом



	MFE 1500
Мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 8600
Ширина резания (мм)	8 - 30
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	4,1
Артикул	4935413605
Штрихкод	4002395192809

MFE 1500



4 002395 192809

ШУРУПОВЕРТ

S 4000E

- Мощный 720 Вт двигатель для лучшей производительности
- Компактный высокоскоростной шуруповерт для работы с гипсокартоном
- Полностью металлический корпус редуктора для повышенной надежности
- Удобная регулировка выбега биты для точной установки глубины закручивания самореза
- Функция реверса
- Эргономичная конструкция с эластичной накладкой Soft Grip для комфорта в работе
- Приемное устройство - шестигранник 1/4
- Поясная клипса
- Поставляется с ограничителем глубины, держателем бит, битой PH2, поясной клипсой, кабелем 4м



	S 4000E
Мощность (Вт)	720
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Саморезы (мм)	5
Макс. крутящий момент (Нм)	7
Тип хвостовика	Hex
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Вес (кг)	1,4
Артикул	4935413215
Штрихкод	4002395197637

S 4000E



4 002395 197637

AEG

РАБОТЫ ПО
МЕТАЛЛУ

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-115 S

- Новый мощный двигатель 800Вт
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Металлический редуктор для надежности
- Направленное отведение воздуха
- Редуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
- Плоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза.
- Защищенные вентиляционные отверстия
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с дополнительной рукояткой, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



	WS 8-115S
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000
Макс. глубина резания (мм)	26
Диаметр диска (мм)	115
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	1,9
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935451293
Штрихкод	4002395150519

WS 8-115S



4 002395 150519

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-125 S

- Новый мощный двигатель 800Вт
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Металлический редуктор для надежности
- Направленное отведение воздуха
- Редуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
- Плоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза.
- Защищенные вентиляционные отверстия
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с дополнительной рукояткой, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



	WS 8-125SK	WS 8-125S
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000	12.000
Макс. глубина резания (мм)	31	31
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	1,9	1,9
Поставляется в	Кейс	Подарочная коробка
Артикул	4935451298	4935451296
Штрихкод	4002395150564	4002395150540

WS 8-125SK

WS 8-125S



4 002395 150564



4 002395 150540

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 10-115 S

- Новый мощный двигатель 1000Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия предотвращают перегрев даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



	WS 10-115 S
Мощность (Вт)	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500
Макс. глубина резания (мм)	26
Диаметр диска (мм)	115
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2,3
Поставляется в	-
Артикул	4935451300
Штрихкод	4002395150588

WS 10-115 S



4 002395 150588

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 10-125 S

- Мощный двигатель 1000 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500	11.500
Макс. глубина резания (мм)	31	31
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,3	2,3
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935451302	4935451303
Штрихкод	4002395151202	4002395151219

WS 10-125 S

WS 10-125 SK



4 002395 151202



4 002395 151219

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 12-125 S

- Новый мощный двигатель 1200Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия предотвращают перегрев даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Мощность (Вт)	1200	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500	11.500
Макс. глубина резания (мм)	31	31
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,4	2,4
Поставляется в	Кейс	Подарочная коробка
Артикул	4935451307	4935451306
Штрихкод	4002395151257	4002395151240

WS 12-125 SK

WS 12-125 S



4 002395 151257



4 002395 151240

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 13-125 SXE

- Новый мощный двигатель 1300Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Регулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы
- Поддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность работ
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия предотвращают перегрев даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя



	WS 13-125 SXE	WS 13-125 SXEK
Мощность (Вт)	1300	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	2800 - 11.500	2800 - 11.500
Макс. глубина резания (мм)	31	31
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,4	2,4
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс
Артикул	4935451309	4935451310
Штрихкод	4002395151271	4002395151288

WS 13-125 SXE

WS 13-125 SXEK



4 002395 151271



4 002395 151288

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 15-125 SX

- Новый мощный двигатель 1520Вт
- DIGITRONIC с предустановкой выбора скорости, мягким стартом, защитой двигателя от перегрузок и ограничением скорости холостого хода
- Запатентованная гайка FIXTEC для быстрой и простой замены дисков
- Автоматическое отключение угольных щеток и удобный доступ для их замены
- Плоская металлическая поверхность редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза
- Обмотка статора и ротора покрыта компаундом для защиты двигателя от абразивной пыли и увеличения срока службы инструмента
- Бесключевая регулировка защитного кожуха
- Блокировка шпинделя с защитным механизмом
- Большой безопасный выключатель



WS 15-125 SX	
Мощность (Вт)	1520
Скорость без нагрузки (об/мин)	2.600 - 11.000
Макс. глубина резания (мм)	31
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2,5
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935455100
Штрихкод	4002395247264

WS 15-125 SX



4 002395 247264

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 22-180

- Мощный двигатель 2200Вт с дополнительной защитой обмоток компаундом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485мм и весом 5.кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный защитный кожух регулируется при помощи ключа
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Поставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, рожковым ключом и кабелем



WS 22-180 E	
Мощность (Вт)	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500
Макс. глубина резания (мм)	45
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M14
DMS (без блокировки)	нет
Вес (кг)	5,1
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935431690
Штрихкод	4002395194858

WS 22-180 E



4 002395 194858

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 22-230

- Мощный двигатель 2200 Вт с дополнительной защитой обмоток компаундом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485мм и весом 5.1кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Прочный ключевой защитный кожух
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Поставляется с кабелем, ключом, фланцевой шайбой, гайкой, антивибрационной боковой рукояткой и защитным кожухом



	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Диаметр диска (мм)	230	230
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5,2	5,2
Поставляется в	Подарочная коробка	Подарочная коробка
Артикул	4935431720	4935431730
Штрихкод	4002395194889	4002395194902

WS 22-230 E



4 002395 194889

WS 22-230 DMS



4 002395 194902

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 24-230
GEV

- Мощный двигатель 2400 Вт с дополнительной защитой обмоток компаундом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 515мм и весом 5.6кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный бесключевой защитный кожух для простоты регулировки
- Антивибрационная система на корпусе двигателя и двухпозиционной боковой рукоятке для снижения уровня вибрации
- 7 - ми позиционная поворотная основная рукоятка и эластичное покрытие большой площади улучшают комфортность работы
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Обрезиненный кабель 4м
- Поставляется с рожковым ключом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, антивибрационной дополнительной рукояткой и защитным кожухом



	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 6600	0 - 6600
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Диаметр диска (мм)	230	230
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5,6	5,6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935431765	4935431775
Штрихкод	4002395194964	4002395194971

WS 24-230 GEV



4 002395 194964


WS 24-230 GV DMS



4 002395 194971

ПРОЦЕСС

FIXTES ГАЙКА

12
SEC

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

GS 500 E

- Высокоскоростная одноручная прямошлифовальная машина
- Электронная регулировка скорости
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Металлический высокоскоростной редуктор
- Вес всего 1.3кг
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4м



	GS 500 E
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 29.000
Цанга (мм)	6
Макс. диаметр шиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шиф. насадки (мм)	20
Вес (кг)	1,3
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935412985
Штрихкод	4002395192939

GS 500 E



4 002395 192939

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

GSL 600 E

- Электронная регулировка скорости
- Удлиненный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Двойная подшипниковая опора шпинделя для прецизионной работы
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Металлический высокоскоростной редуктор
- Вес всего 1.9кг
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4м



	GSL 600 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 29.000
Цанга (мм)	6
Макс. диаметр шиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шиф. насадки (мм)	20
Вес (кг)	1,9
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935412965
Штрихкод	4002395192946

GSL 600 E



4 002395 192946

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PE 150

- Полировальная машина 1200Вт
- Электронная регулировка скорости для работы с различными материалами
- Специальный редуктор для высокого крутящего момента и идеальной скорости для полировки
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Доступные щетки для быстрой замены
- Блокировка шпинделя
- Большой 3 - х пальцевый выключатель
- Поставляется с кабелем 4м, дополнительной рукояткой, кожухом редуктора и опорной тарелкой



	PE 150
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2,1
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935412266
Штрихкод	4002395198443

PE 150



4 002395 198443

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА

SE 12-180

- Зачистная машина 1200 Вт с электронной схемой управления
- Электронная регулировка скорости для работы с различными материалами и финишной обработки
- Высокий крутящий момент и оптимальный скоростной режим для шлифовки, особенно для финишной обработки поверхности
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Доступные щетки для быстрой замены
- Блокировка шпинделя
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с кабелем 4 м, дополнительной рукояткой с защитой, фланцевой гайкой, гибкой опорной тарелкой



	SE 12-180
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1800 - 4800
Диаметр диска (мм)	180
Разъем шпинделя	M14
Вес (кг)	2,5
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935412279
Штрихкод	4002395198481

SE 12-180



4 002395 198481

ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

SMT 355

- Мощный 2300Вт двигатель
- -45°/0°/45° диапазон регулировки угла скоса с быстрым снятием зажимов
- Блокировка шпинделя для быстрой замены принадлежностей
- Искрогаситель защищает работающего от попадания искр
- Большой защитный кожух для дополнительной безопасности
- Встроенный отсек для хранения ключей
- Прорезиненные ножки для хорошей стабильности
- Заменяемые угольные щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, отрезным диском 355 мм и рожковым ключом



	SMT 355
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	4280
Размер диска (мм)	355
Внутренний диаметр диска (мм)	25,4
Вес (кг)	16,5
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935411770
Штрихкод	4002395129638

SMT 355



4 002395 129638



AEG

РАБОТЫ
ПО ДЕРЕВУ

300ВТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

OMNI 300

- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2-х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Полный контроль над инструментом при работе одной рукой
- LED подсветка рабочей области
- Питающий привод от 240В



OMNI 300 KIT1	
Мощность (Вт)	300
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Угол колебаний влево / вправо (°)	2,0
Стандартная комплектация	1 х насадка мультитул, аксессуары
Вес (кг)	2,52
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935431790
Штрихкод	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

1600ВТ 190ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 66-2

- Мощный двигатель 1600 Вт
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией в положении 45°
- Литые подошва и защитные кожухи для высокой надежности и прочности
- Большие фиксирующие рукоятки для удобства изменения настроек
- Эластичное покрытие с микротекстурой передней и задней рукояток
- Кабель 4м
- Патрубок пылеудаления DEK 26 для присоединения к системам пылеудаления AEG



KS 66-2	
Мощность (Вт)	1600
Диаметр диска (мм)	190
Макс. наклон (°)	56
Макс. глубина резания при 45° (мм)	47
Макс. глубина резания при 90° (мм)	63
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 5800
Размер шпинделя (мм)	30
Вес (кг)	4,8
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935446675
Штрихкод	4002395136339

KS 66-2



4 002395 136339

1500ВТ 190ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 15-1

- Мощный двигатель 1500Вт
- 64мм максимальная глубина реза
- 0 - 45° регулировка угла наклона диска
- Надежные литые подошва и защитный кожух
- Удобная регулировка рабочего положения
- Эластичное покрытие с микротекстурой для комфортной работы
- Кабель 2м
- Патрубок пылеудаления



KS 15-1	
Мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм)	190
Макс. наклон (°)	56
Макс. глубина резания при 45° (мм)	47
Макс. глубина резания при 90° (мм)	62
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 5000
Размер шпинделя (мм)	30
Вес (кг)	4,2
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472007
Штрихкод	4058546324032

KS 15-1



4 058546 324032

1200ВТ 190ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 12-1

- Мощный двигатель 1200Вт
- 64мм максимальная глубина резания
- 0 - 45° регулировка угла наклона диска
- Надежная стальная подошва и литой защитный кожух
- Удобная регулировка рабочего положения
- Эластичное покрытие с микротекстурой для комфортной работы
- Кабель 2м
- Патрубок пылеудаления



KS 12-1	
Мощность (Вт)	1200
Диаметр диска (мм)	190
Макс. наклон (°)	51.5
Макс. глубина резания при 45° (мм)	47
Макс. глубина резания при 90° (мм)	62
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 5000
Размер шпинделя (мм)	30
Вес (кг)	3,7
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472006
Штрихкод	4058546324025

KS 12-1



4 058546 324025

ЛОБЗИК

STEP 1200BX

- Мощный 600Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4-ступенчатая регулировка маятникового хода
- Электронная регулировка скорости
- Эргономичный дизайн верхней рукоятки с накладкой Soft Grip
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом 45°
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскользящим устройством, щитком пылеудаления, скользящей подошвой и патрубком пылеотвода



STEP 1200BX	
Мощность (Вт)	600
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	110 / 10 / 30
Вес (кг)	2,4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412819
Штрихкод	4002395192694

STEP 1200BX



4 002395 192694

ЛОБЗИК

STEP 100X

- Лобзик со скобовидной рукояткой и новым мощным двигателем 700Вт
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 6 положений регулятора скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft-Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Бесключевая регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом до 45°
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскользящим устройством, щитком пылеудаления



STEP 100X	
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	100 / 10 / 20
Вес (кг)	2,3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451000
Штрихкод	4002395136513

STEP 100X



4 002395 136513

ЛОБЗИК

STEP 100

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700Вт
- 6 положений регулятора скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft-Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления



STEP 100	
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	100 / 10 / 20
Вес (кг)	2,2
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935451001
Штрихкод	4002395136520



ЛОБЗИК

STEP 80

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700Вт
- 6 положений регулятора скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления



STEP 80	
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	80 / 10 / 20
Вес (кг)	2,2
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935451161
Штрихкод	4002395138302



ЛОБЗИК

STEP 1200XE

- Мощный 730Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Регулировка скорости позволяет подобрать режим работы оптимальный для каждого типа материала и пильного полотна
- Мягкий старт предотвратит торцевой удар во время пуска машины
- Электроника поддерживает постоянное значение скорости под нагрузкой
- Эргономичный тонкий дизайн корпуса с накладкой Soft Grip
- Патрубок подключения к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Направление пылеудаления (вперед или назад) регулируется переключателем



STEP 1200XE	
Мощность (Вт)	730
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	135 / 10 / 30
Вес (кг)	2,4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412878
Штрихкод	4002395192762



ЛОБЗИК

ST 800XE

- Мощный 705Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4-ступенчатая регулировка маятникового хода
- Электронная регулировка скорости
- Эргономичный тонкий корпус с эластичным покрытием soft - grip
- Патрубок подключения к системе пылеотвода
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Опорная подошва может быть сдвинута назад для осуществления реза вплотную к кромке
- Поставляется с кабелем 4м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления и скользящей подошвой



ST 800XE	
Мощность (Вт)	705
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	600 - 2700
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	110 / 10 / 25
Вес (кг)	2,3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412950
Штрихкод	4002395192892



ЛОБЗИК

PST 500X

- Мощный 440Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены пильных полотен
- Подсветка рабочей зоны
- Функция маятникового хода
- Уникальная конструкция идеальна для работы одной рукой в ограниченном пространстве
- Принудительный сдув стружки с линии реза позволяет работать более аккуратно
- Поставляется с щитком пылеудаления, противоскольным устройством, пилочкой и кабелем 4м



PST 500X	
Мощность (Вт)	450
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3700
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	15
Настройки маятникового хода	1
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	40 / 6 / 10
Вес (кг)	2,3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935428260
Штрихкод	4002395194315



ФРЕЗЕР КОМБИНИРОВАННЫЙ

- Два фрезера в одном - максимальная область применения инструмента
- Мягкий старт предотвращает отскок инструмента
- Электроника для поддержания постоянной скорости
- Электронная регулировка скорости позволяет работать с широким спектром материалов
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft - grip для снижения вибрации и большего удобства в работе
- Плоский корпус двигателя с прорезиненными накладками для устойчивости в перевернутом положении и блокировка шпинделя облегчают замену фрез
- Цанговый патрон
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Регулировка глубины фрезерования
- Поставляется с 5 направляющими вкладышами, 3 патрубками пылеотвода, параллельной направляющей, 2 цангами (8 / 12мм), 2 ключами, овальной подошвой, круглой подошвой и щитком пылеудаления

MF 1400KE



MF 1400KE	
Мощность (Вт)	1400
Цанга (мм)	8 / 12
Уровень погружения (мм)	64
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 23.000
Вес (кг)	5,7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935411850
Штрихкод	4002395193295

MF 1400KE



4 002395 193295

82ММ РУБАНОК

- Мощный двигатель 700Вт для работы с любой древесиной
- Выброс стружки может осуществляться как вправо, так и влево
- Выдвижной парковочный башмак для предотвращения случайного повреждения поверхности материала
- Регулировка глубины строгания с шагом 0.2мм для точной работы
- Два двухсторонних ножа 82мм
- Мощный двигатель обеспечивает скорость вращения 17000об/мин для достижения финишного качества обрабатываемой поверхности

PL 700



PL 700	
Мощность (Вт)	700
Скорость без нагрузки (об/мин)	17.000
Макс. глубина резания (мм)	3
Ширина резания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	12
Вес (кг)	2,6
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472008
Штрихкод	4058546324049

PL 700



4 058546 324049

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Мощный двигатель на 900Вт для быстрого резания различных материалов
- Маятниковая функция с длиной хода 19мм для быстрого и мощного резания
- Настройка скорости в диапазоне 0-3500 ходов в минуту особенно важна при работе с материалами, чувствительными к нагреву
- Система FIXTEC для быстрой и легкой замены пильных полотен
- Более высокая управляемость благодаря уменьшению веса на 24% по сравнению с другими пилами
- Установка пильного полотна при помощи одной руки
- Эргономичная рукоятка с покрытием Soft Grip
- Поставляется с кабелем 4м и двумя пильными полотнами

US 900 XE



US 900 XE	
Мощность (Вт)	900
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3500
Амплитуда хода (мм)	19
Вес (кг)	2,9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935419610
Штрихкод	4002395193806

US 900 XE



4 002395 193806

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Мощный 1300Вт двигатель
- Система FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без использования ключа
- Электронная регулировка скорости увеличивает контроль и эффективность работы
- Регулируемая подошва для более длительного срока службы полотна
- Эргономичная конструкция рукоятки с эластичной накладкой для увеличения комфорта пользователя
- Полотно могут поворачиваться на 180° для расширения области применения инструмента
- Поставляется с кабелем 4м и двумя пильными полотнами

US 1300 XE



US 1300 XE	
Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	30
Вес (кг)	3,8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935413235
Штрихкод	4002395197675

US 1300 XE



4 002395 197675

ДЕЛЬТАШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Сверхкомпактная 260 Вт шлифовальная машина
- Идеальна для работ в ограниченном пространстве и над головой
- Дельташлифподошва для шлифования в углах
- Удобная система крепления шлифовальной бумаги Велькро
- База изготовлена из магниевого сплава для увеличения прочности и снижения вибрации
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft - grip
- Поставляется с кабелем 4м, 3 - мя шлифлистами (зернистость 60, 80, 120), дельташлифподошвой и пылесборником

FDS 140



FDS 140	
Мощность (Вт)	260
Скорость без нагрузки (об/мин)	14.000
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Диаметр колебаний (мм)	1,6
Размер шлифподошвы (мм)	110 x 105 / 110 x 110
Вес (кг)	1,5
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935416090
Штрихкод	4002395129768

FDS 140



4 002395 129768

1/3 ВИБРОШЛИФМАШИНА

FS 250

- Регулятор скорости для выбора оптимального режима работы
- Шлифподушва с креплением шлифлистов Velcro
- Фиксатор клавиши во включенном положении для работы в течении длительного времени
- Широкая двухпальцевая клавиша для удобства включения / выключения
- Быстросъемный пылесборник обеспечивает эффективный сбор пыли
- Эластичное покрытие с микротекстурой для комфортной работы
- Передняя обрезиненная рукоятка обеспечивает максимальный контроль и равномерную нагрузку во время шлифования
- Поставляется с кабелем 2м



	FS 250
Мощность (Вт)	250
Уровень колебаний (дв/мин)	6000-12.000
Размер шлифподушвы (мм)	90x187
Вес (кг)	1,8
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935472164
Штрихкод	4058546325602

FS 250



4 058546 325602

1/2 ШЛИФЛИСТА ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

FS 280

- Мощный 500 Вт двигатель
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Удобная система крепления шлифовальной бумаги Велькро
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4м, 3 - мя шлифлистами (зернистостью 80, 120, 240), пылесборником, передней рукояткой



	FS 280
Мощность (Вт)	500
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 26.000
Размер шлифподушвы (мм)	115 x 280
Вес (кг)	3,0
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935419280
Штрихкод	4002395133116

FS 280



4 002395 133116

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

EX 125 ES

- Удобная и компактная 300 Вт эксцентриковая шлифмашина
- Идеален для работ в ограниченном пространстве
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Тормоз подушвы для предотвращения образования задигов
- Удобная система крепления шлифовальной бумаги Велькро
- Эффективное удаление пыли осуществляется через 8 отверстий, расположенных в шлифподушве
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Эластичное покрытие рукоятки soft - grip
- Поставляется с кабелем 4м, шлифлистами (зернистость 80, 120, 180) и пылесборником



	EX 125 ES
Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12.000
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 24.000
Диаметр колебаний (мм)	2,4
Размер шлифподушвы (мм)	125
Вес (кг)	1,7
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935416100
Штрихкод	4002395129799

EX 125 ES



4 002395 129799

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

EX 150 ES

- Две амплитуды колебаний для улучшения контроля над процессом снятия материала
- Регулировка скорости для более аккуратной работы
- Мягкий старт и тормоз подушвы для предотвращения образования заусенцев
- Двухсторонняя пылезащитная кнопка включения для простоты использования
- Удобное крепление шлифлистов Велькро
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Литая металлическая конструкция для увеличения прочности и надежности
- Эластичное покрытие с микротекстурой для удобства управления
- Поставляется с кабелем 4м, 3 - мя шлифлистами зернистостью 80, пылесборником и передней рукояткой



	EX 150 ES
Мощность (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 10.000
Уровень колебаний (дв/мин)	8000 - 20.000
Диаметр колебаний (мм)	3,2 / 6,4
Размер шлифподушвы (мм)	150
Вес (кг)	2,8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935443290
Штрихкод	4002395135479

EX 150 ES



4 002395 135479

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HBS 1000 E

- Мощный 1010Вт двигатель
- Электронное управление скоростью
- Простая замена шлифленты
- Доступные щетки для быстрой замены
- Регулировочное колесо точной настройки положения ленты
- Компактный дизайн идеален для работы в местах, близко расположенных к краям
- Литая конструкция для увеличения прочности и надежности
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4м , шлифлентой зернистостью 80, пылесборником и передней рукояткой



	HBS 1000 E
Мощность (Вт)	1010
Длина ленты (мм)	533
Скорость ленты (об/мин)	240 - 450
Шлифовальная поверхность (мм)	75 x 145
Ширина ленты (мм)	75
Вес (кг)	5,1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935413205
Штрихкод	4002395197613

HBS 1000 E



4 002395 197613

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BBSE 1100

- Мощный 1100Вт двигатель
- Большая поверхность шлифования 100 x 140мм
- Электроника с предустановкой скорости ленты
- Регулировочное колесо точной настройки положения ленты
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4м, шлифлентой зернистостью 100, пылесборником



	BBSE 1100
Мощность (Вт)	1100
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	560
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 140
Вес (кг)	5,0
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935413530
Штрихкод	4002395199037

BBSE 1100



4 002395 199037

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

- 2 температурных режима 300° / 560°
- 253 - 420л/мин
- Надежный вентилятор для продолжительной работы
- Экстремально малый вес 0.85кг
- Нескользящая опорная поверхность для стационарного использования

HG 560 D	
Мощность (Вт)	1500
Поток воздуха (л/мин)	253 - 420
Уровень температуры (°C)	300 / 560
Вес (кг)	0,85
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935441015
Штрихкод	4002395134991



HG 560

HG 560 D



4 002395 134991

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

- Плавная регулировка температуры в диапазоне 90 - 600°C
- 345 - 434л/мин
- Надежный вентилятор для продолжительной работы
- Малый вес - 0.9кг
- Нескользящая опорная поверхность для стационарного использования

HG 600 V		HG 600 VK	
Мощность (Вт)	2000	2000	2000
Поток воздуха (л/мин)	345 - 434	345 - 434	345 - 434
Уровень температуры (°C)	90 - 600	90 - 600	90 - 600
Вес (кг)	0,9	0,9	0,9
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс	Кейс
Артикул	4935441025	4935441035	4935441035
Штрихкод	4002395135011	4002395135035	4002395135035



HG 600

HG 600 V



4 002395 135011

HG 600 VK



4 002395 135035

1800ВТ 254ММ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

- Встроенная система пылеудаления обеспечивает 80% эффективность сбора пыли
- Хороший обзор линии реза благодаря регулируемой LED подсветке и лазеру
- Регулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
- Фиксатор угла скоса со стопорной собачкой. Угол скоса 50° вправо и влево
- Мощный двигатель 1800Вт обеспечивает скорость вращения 5000об/мин
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев, струбциной, шлангом, фильтрующей крышкой и пылесборником

PS 254 L	
Мощность (Вт)	1800
Диаметр диска (мм)	254
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	50
Макс. глубина резания (мм)	90
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	305
Угол скоса 0° / реза под углом 90° (мм)	90 x 305
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	90 x 215
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	50 x 305
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	50 x 215
Вес (кг)	19,5
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935440670
Штрихкод	4002395134687



PS 254 L

PS 254 L



4 002395 134687

ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

- Мощный 1500Вт двигатель обеспечивает 5000об/мин для эффективной работы даже с твердыми породами древесины
- Хороший обзор линии реза обеспечивается встроенными подсветкой рабочей зоны и лазерным указателем
- Фиксатор угла наклона с предохранительной пластиной
- Предустановка глубины пропила позволяет выбирать пазы
- Угол скоса до 50° / угол наклона до 45°
- Поставляется с пильным диском 40 зубьев

PS 216 L	
Мощность (Вт)	1400
Диаметр диска (мм)	216
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	50
Макс. глубина резания (мм)	65
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	65 x 305
Угол скоса 0° / реза под углом 90° (мм)	65 x 305
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	65 x 215
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	36 x 305
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	36 x 215
Вес (кг)	16,5
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935440650
Штрихкод	4002395134656



PS 216 L

PS 216 L



4 002395 134656

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

PS 216 L3

- 1400Вт двигатель обеспечивает 5000об/мин для быстрого реза даже твердых пород древесины
- Лазерный указатель линии пропила и LED подсветка рабочей области
- Фиксатор угла поворота стола
- Ограничитель глубины резания для нарезки пазов
- 50° угол поворота стола / 45° угол наклона диска
- Поставляется с диском 40 зубьев



Мощность (Вт)	PS 216 L3
Мощность (Вт)	1400
Диаметр диска (мм)	216
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	50
Макс. глубина резания (мм)	65
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	65x305
Угол скоса 0° / реза под углом 90° (мм)	65x305
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	65x215
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	36x305
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	36x215
Вес (кг)	16,2
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935471981
Штрихкод	4058546298807

PS 216 L3



4 058546 298807

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

PSU 1000

- Раздвигается до 2,3м
- Легко регулируемые кронштейны крепления пилы
- Регулируемые опоры
- Малый вес 14кг
- 180кг максимальная грузоподъемность



Удлиненный до (мм)	PSU 1000
Удлиненный до (мм)	2,3
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	14,0
Артикул	4935440850
Штрихкод	4002395134892

PSU 1000



4 002395 134892

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

AP2-200 ELCP

- Система очистки фильтра CLEAR - PRESS
- Класс очистки L обеспечивает МАК - фактор выше 1 мг / м
- Фильтр картридж РЕТ и флисовый мешочный фильтр
- Уборка сухого и влажного строительного мусора
- Защита от переполнения влажным мусором
- Система быстрой замены насадок
- Двойной фильтр и пылесборный мешок




Мощность (Вт)	AP2-200 ELCP
Мощность (Вт)	1000
Объем воздуха (л/мин)	3600
Макс. остаточное давление (мбар)	210
Емкость контейнера (мл)	20
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	3,5
Вес (кг)	7,5
Артикул	4935447460
Штрихкод	4002395294190

AP2-200 ELCP



4 002395 294190

AEG



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АССОРТИМЕНТ

АККУМУЛЯТОРЫ

18V



	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1840S	L1820S
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	9,0	6,0	3,0	4,0	2,0
Артикул	4932464231	4932464754	4932471051	4935478636	4935472275
EAN Code	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4058546348298	4058546339210

18V



	L1850R	L1840R	L1820R
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0	4,0	2,0
Артикул	4932451630	4932430170	4932430169
EAN Code	4002395140978	4002395378319	4002395378302

12V



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215R
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	6,0	4,0	3,0	2,0	1,5
Артикул	4932459181	4932430166	4932459180	4932430165	4932451095
EAN Code	4002395288564	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395811212

12V



	L1215R
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5
Артикул	4932451095
Штрихкод	4002395811212

3.6V



	SL 3.6
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5
Артикул	4932352969
Штрихкод	4002395376278

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

	BL1418	BL 18S	AL 18G	LL 1240
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Зарядный ток	4,1	2,0	2,0	4,0
Уровень заряда	14-18v	18V	18V	12V
Артикул	4932464542	4935472276	4932459891	4932430166
Штрихкод	4058546224875	4058546339227	4058546030636	4002395378272

AEG SDS-PLUS БУР С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

- Эффективность - конструкция с двумя режущими кромками обеспечивает высокую скорость сверления
- Надежность - твердосплавный наконечник с двумя режущими кромками обеспечивает длительный срок службы
- Аккуратность - конструкция шнека с одной канавкой гарантирует аккуратное сверление
- SDS Plus хвостовик для использования с любым перфоратором SDS Plus



Диаметр (мм)	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
6	110	41	1	4932478681	4892210193063
6	160	91	1	4932478682	4892210193070
6	210	140	1	4932478683	4892210193087
6	260	185	1	4932478684	4892210193094
8	160	91	1	4932478685	4892210193100
8	210	140	1	4932478686	4892210193117
8	260	185	1	4932478687	4892210193124
8	460	365	1	4932478693	4892210193186
10	160	92	1	4932478688	4892210193131
10	210	140	1	4932478689	4892210193148
10	310	235	1	4932478690	4892210193155
10	460	365	1	4932478694	4892210193193
12	160	92	1	4932478691	4892210193162
12	210	140	1	4932478692	4892210193179
12	460	365	1	4932478695	4892210193209
16	460	365	1	4932478696	4892210193216
18	460	365	1	4932478697	4892210193223
20	460	365	1	4932478698	4892210193230
22	460	365	1	4932478699	4892210193247
24	460	365	1	4932478700	4892210193254

AEG 25MM BALLISTIC УДАРОСТОЙКИЕ БИТЫ

- Ударостойкие биты 25мм идеально подходят для импульсных шуруповёртов и значительных объемов работы. Также применимы для типовых работ с использованием дрелей-шуруповёртов
- Ударостойкие биты Ballistic обладают до 30 раз более продолжительным сроком службы по сравнению с битами стандартного качества. Специальная термообработка позволяет битам выдерживать высокий крутящий момент.
- Конструкция наконечника обеспечивает его наилучшее зацепление с головкой крепежа. Торсионная зона сглаживает пиковые нагрузки во время выполнения тяжелых работ.

BALLISTIC SERIES


Описание	Артикул	Штрихкод
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH2 - 2 штуки	4932479164	4892210198495
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 3 - 3 штуки	4932479177	4892210198624
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 4 - 3 штуки	4932479178	4892210198631
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 5 - 3 штуки	4932479179	4892210198648
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH1 - 3 штуки	4932479167	4892210198525
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH2 - 3 штуки	4932479168	4892210198532
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH3 - 3 штуки	4932479169	4892210198549
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ1 - 3 штуки	4932479170	4892210198556
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ2 - 3 штуки	4932479171	4892210198563
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ3 - 3 штуки	4932479172	4892210198570
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX10 - 3 штуки	4932479173	4892210198587
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX20 - 3 штуки	4932479174	4892210198594
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX25 - 3 штуки	4932479175	4892210198600
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX30 - 3 штуки	4932479176	4892210198617

AEG 50MM BALLISTIC УДАРОСТОЙКИЕ БИТЫ

- Ударостойкие биты 50мм идеально подходят для импульсных винтовертов и значительных объемов работы. Также применимы для типовых работ с использованием дрелей-шуруповертов
- Ударостойкие биты Ballistic обладают до 30 раз более продолжительным сроком службы по сравнению с битами стандартного качества. Специальная термообработка позволяет битам выдерживать высокий крутящий момент.
- Конструкция наконечника обеспечивает его наилучшее зацепление с головкой крепежа. Торсионная зона сглаживает пиковые нагрузки во время выполнения тяжелых работ.

BALLISTIC SERIES

Описание	Артикул	Штрихкод
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH2 - 2 штуки	4932479164	4892210198495
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 3 - 3 штуки	4932479177	4892210198624
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 4 - 3 штуки	4932479178	4892210198631
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 5 - 3 штуки	4932479179	4892210198648
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH1 - 3 штуки	4932479167	4892210198525
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH2 - 3 штуки	4932479168	4892210198532
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH3 - 3 штуки	4932479169	4892210198549
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ1 - 3 штуки	4932479170	4892210198556
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ2 - 3 штуки	4932479171	4892210198563
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ3 - 3 штуки	4932479172	4892210198570
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX10 - 3 штуки	4932479173	4892210198587
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX20 - 3 штуки	4932479174	4892210198594
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX25 - 3 штуки	4932479175	4892210198600
AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX30 - 3 штуки	4932479176	4892210198617

НАБОР ИЗ 10 БИТ 50MM BALLISTIC

- 10 x 50мм ударостойких бит Ballistic (1xPH2, 1xPH3, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xTX15, 2xTX20, 2xTX25, 1xTX30)
- Ударостойкие биты идеальны для использования с импульсными винтовертами и для работ высокой интенсивности. Они пригодны также и для выполнения типовых работ по закручиванию
- Ударостойкие биты Ballistic служат до x30 раз дольше, чем биты стандартного качества. Специальная технология упрочнения позволяет битам выдерживать высокие нагрузки.
- Конструкция наконечника обеспечивает его максимальное прилегание к крепежу и предотвращает прокручивание. Торсионная зона демпфирует ударные нагрузки во время тяжелых работ по закручиванию.



Набор из 10 бит 50мм Ballistic	Артикул	Штрихкод
10 x 50мм ударостойких бит Ballistic (1xPH2, 1xPH3, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xTX15, 2xTX20, 2xTX25, 1xTX30)	4932471963	4892210183309

НАБОР ИЗ 31 БИТЫ 25MM BALLISTIC

- 30 x 25мм ударостойкие биты Ballistic (1xPH1, 3xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 1xHEX3, 1xHEX4, 1xHEX5, 1xHEX6, 3xTX15, 4xTX20, 4xTX25, 2xTX30, 1xTX40), 1x магнитный ударостойкий держатель бит
- Ударостойкие биты идеальны для использования с импульсными винтовертами и для работ высокой интенсивности. Они пригодны также и для выполнения типовых работ по закручиванию
- Ударостойкие биты Ballistic служат до 30 раз дольше, чем биты стандартного качества. Специальная технология упрочнения позволяет битам выдерживать высокие нагрузки.
- Конструкция наконечника обеспечивает его максимальное прилегание к крепежу и предотвращает прокручивание. Торсионная зона демпфирует ударные нагрузки во время тяжелых работ по закручиванию.



Набор из 31 биты 25мм Ballistic	Артикул	Штрихкод
30 x 25мм ударостойкие биты Ballistic (1xPH1, 3xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 1xHEX3, 1xHEX4, 1xHEX5, 1xHEX6, 3xTX15, 4xTX20, 4xTX25, 2xTX30, 1xTX40), 1x магнитный ударостойкий держатель бит	4932471962	4892210183293



НАБОР POWER - СВЕРЛА SDS-PLUS

- Прочный твердосплавный наконечник с 2-мя режущими кромками под углом 130°
- Более глубокая посадка твердосплавного наконечника для большей надежности
- Дизайн шнека с 2-мя канавками обеспечивает эффективное удаление шлама
- Закалка шнека способствует быстрому проникновению в материал и снижению абразивного сопротивления
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
- Сделано в Германии

	Артикул	Штрихкод
Набор Power SDS-Plus буры - 8 шт.	4932352236	4002395368952
Набор Power 8 шт. - SDS-plus буры 5 / 6 / 8 x 110 мм и 6 (2 шт.) / 8 / 10 / 12 x 160 мм		



НАБОР POWER - СВЕРЛА ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

- Твердосплавный наконечник, заточенный алмазным инструментом, с углом 130°
- Серебряная полировка для эффективной работы и удаления шлама
- Изготовлены из специального сплава стали для максимальной точности и надежности
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Набор Power - сверла по камню (10 шт.)	4932352239	4002395368983
Содержание: 4 / 5 / 5.5 / 6 (2 шт.) / 7 / 8 (2 шт.) / 9 / 10 мм		



НАБОР POWER - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

- Сверла HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
- Оксидное покрытие для удаления стружки
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-R (6 наборов)	4932352240	4002395368990
Набор Power - сверла HSS-R (19 шт.)		
Содержание: 2 x 49 мм / 2.5 (2 шт.) x 57 мм / 3 (2 шт.) x 61 мм / 3.5 (2 шт.) x 70 мм / 4 (2 шт.) x 75 мм / 4.5 (2 шт.) x 80 мм / 5 (2 шт.) x 86 мм / 6 (2 шт.) x 93 мм / 7 x 109 мм / 8 x 117 мм / 9 x 125 мм / 10 x 133 мм	4932352241	4002395369003



НАБОР POWER - СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-G (DIN 338)

- Сверла по металлу изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N для быстрого врезания и удаления стружки
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-G (6 наборов)	4932352242	4002395369010
Набор Power - сверла HSS-G (19 шт.)		
Содержание: 2 x 49 мм / 2.5 (2 шт.) x 57 мм / 3 (2 шт.) x 61 мм / 3.5 (2 шт.) x 70 мм / 4 (2 шт.) x 75 мм / 4.5 (2 шт.) x 80 мм / 5 (2 шт.) x 86 мм / 6 (2 шт.) x 93 мм / 7 x 109 мм / 8 x 117 мм / 9 x 125 мм / 10 x 133 мм	4932352243	4002395369027



НАБОР POWER - ТИТАНОВЫЕ СВЕРЛА HSS-G

- Сверла по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Покрытие из нитрида титана увеличивает скорость резки на 50% и срок службы на 300%
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Набор Power - сверла HSS-G TiN (19 шт.)		
Содержание: 2 x 49 мм / 2.5 (2 шт.) x 57 мм / 3 (2 шт.) x 61 мм / 3.5 (2 шт.) x 70 мм / 4 (2 шт.) x 75 мм / 4.5 (2 шт.) x 86 мм / 6 (2 шт.) x 93 мм / 7 x 109 мм / 8 x 117 мм / 9 x 125 мм / 10 x 133 мм	4932352245	4002395369041



НАБОР POWER - ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

- Изготовлены из специальной стали согласно DIN 7487 E
- Центральный наконечник гарантирует точную посадку
- Заостренные кромки обеспечивают чистые отверстия без сколов
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Набор Power - трехточечные сверла по дереву (8 шт.)		
Содержание: 3 x 60 мм / 4 x 75 мм / 5 x 85 мм / 6 x 97 мм / 7 x 104 мм / 8 x 117 мм / 9 x 120 мм / 10 x 133 мм	4932352247	4002395369065



НАБОР POWER - СВЕРЛА И БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Сверла по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Биты для шуруповерта изготовлены из стали S2
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Набор Power - сверла HSS-G и биты для шуруповерта (35 шт.)		
Содержание: 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10 мм, 25 мм длина: PH1 (2 шт.) / PH2 (2 шт.) / PH3 (2 шт.) / PZ1 (2 шт.) / PZ2 (2 шт.) / PZ3 (2 шт.) / TX10 (2 шт.) / TX15 (2 шт.) / TX20 (2 шт.) / TX25 (2 шт.) / TX30 / TX40, 50 мм длина: PH2 / PZ2, 1/4. Нех магнитный держатель бит	4932352249	4002395369089



НАБОР POWER - ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

- Работы по дереву:
 - T144D - быстрая резка
 - T101B - чистая резка
- Работы по металлу:
 - T118A - резка тонкого листового материала 1,5 - 4 мм
 - T118B - резка более плотного листового материала 3 - 6 мм
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - полотна для лобзиков (6 наборов)	4932352252	4002395369119
Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт. 10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B	4932352253	4002395369126



НАБОР POWER - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Технология COLDFire® - это специальная термообработка металлов, повышающая их прочность, упругость и долговечность. Это криогенный процесс, затрагивающий всю битку, а не просто покрытие поверхности. Криогенный процесс состоит из двух шагов, сначала битки придаются твердость путем нагревания до 870° и затем замораживания до -148° с использованием сухого азота. Результат - долговечность и прочность
- На 40% более прочные
- На 45% более продолжительный срок службы

COLDfire®
Cryogenically Treated

	Артикул	Штрихкод
Набор Power - биты для шуруповерта (40 шт.)		
Содержание: 25 мм длина: PH 1 / PH 2 (2 шт.) / PH 3 / PZ 1 (2 шт.) / PZ 2 (2 шт.) / PZ 3 (2 шт.) / TX 6 / TX 7 / TX 8 / TX 9 / TX 10 (2 шт.) / TX 15 (2 шт.) / TX 20 (2 шт.) / TX25 (2 шт.) / TX 30 / TX 40 / Нех 3 / Нех 4 / Нех 5 / Нех 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 50 мм длина: PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 1/4. Нех магнитный держатель	4932352255	4002395369140



НАБОР PROFI-BOX - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

- Сверла по металлу HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками 118°
- Оксидное покрытие для удаления стружки
- Прочная металлическая упаковка

	Артикул	Штрихкод
Набор Profi-Box - сверла HSS-R (19 шт.)	4932352459	4002395371181
Содержание: 1 - 10 мм с шагом 0.5 мм		



НАБОР МАХИ-МІХ - СВЕРЛА


- Содержит сверла для сверления в дереве, металле и каменной кладке (18 шт.)
- Прочная металлическая упаковка

	Артикул	Штрихкод
Набор Maxi-Mix - сверла (18 шт.)	4932352463	4002395371228
Содержание: Сверла по камню: 3/4/5/6/8/10 мм, Сверла HSS-R: 3/4/5/6/8/10 мм, Сверла по дереву: 3/4/5/6/8/10 мм		



НАБОР WB1 - УГЛОВАЯ ОТВЕРТКА И 10 БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Содержание: биты для шуруповерта, длина 25 мм PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2 шт.) / PZ3/ TX15/ TX20/ Нех 4/ Нех 5
- Благодаря малой высоте (30 мм), она идеально подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве
- Подходит для всех инструментов. Шестигранный хвостовик " вставляется непосредственно в патрон для предотвращения проскальзывания
- Магнитный шестигранный держатель 1/4" Нех. Совместим с битами со стандартными шестигранными хвостовиками "
- Регулировка в зависимости от рабочей ситуации. Рычаг для упора пальца с поворотом 360° для дополнительного захвата
- Промышленное качество с крутящим моментом до 11 Нм и 400 мин-
- Прочные шестерни, изготовленные из специальной закаленной стали



	Артикул	Штрихкод
Дисплей (10х наборов WB1)	4932430174	4002395378357
Угловая насадка WB1 с набором 10 бит	4932430173	4002395378340
Содержание: Угловая насадка для шуруповерта с набором 10 бит		

НАБОР МАХИ-ВІТ - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

	Артикул	Штрихкод
Набор Maxi-Bit - биты для шуруповерта (10 шт.)	4932399493	4002395361151
Содержание: SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 Нех магнитный держатель		



НАБОР PROFI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

	Артикул	Штрихкод
Набор Profi - биты для шуруповерта (17 шт.)	4932399495	4002395361175
Содержание: SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH 1 / PH 2 (2 шт.) / PH 3 / PZ 2 (2 шт.) / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 40 - Нех магнитный держатель бит		



ГАЙКА FIXTEC

- Крепление FIXTEC: безинструментальная смена диска за считанные секунды
- 12 секунд с момента снятия изношенного диска до крепления нового
- Толщина всего 8 мм, что обеспечивает большую поверхность диска на материал
- Совместима с углошлифовальными машинами всех производителей со стандартным типом резьбы шпинделя M14 и диаметром до 150 мм
- С предусмотренными отверстиями под ключ, для снятия гайки с помощью стандартного штифтового гаечного ключа в случае, если гайка окажется слишком туго затянутой



	Артикул	Штрихкод
Гайка FIXTEC	4932358225	4002395325528

AEG SDS-MAX БУРЫ

- Конструкция с двумя режущими кромками обеспечивает высокую скорость бурения благодаря увеличенному зазору позади наконечника
- Карбидная головка с двумя режущими кромками увеличивает надежность и срок службы бура
- Однозаходный дизайн тела бура для аккуратной работы
- SDS Max хвостовик для использования с любыми перф ораторами SDS Max

НОВИНКА



Диаметр (мм)	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
12	340	280	1	4932479279	4892210199799
12	540	480	1	4932479280	4892210199805
14	340	280	1	4932479281	4892210199812
14	540	480	1	4932479282	4892210199829
16	340	280	1	4932479283	4892210199836
16	540	480	1	4932479284	4892210199843
18	1000	940	1	4932479287	4892210199874
18	340	280	1	4932479285	4892210199850
18	540	480	1	4932479286	4892210199867
20	1000	940	1	4932479290	4892210199904
20	340	280	1	4932479288	4892210199881
20	540	480	1	4932479289	4892210199898
22	1000	940	1	4932479292	4892210199928
22	540	480	1	4932479291	4892210199911
24	540	480	1	4932479293	4892210199935
25	1000	940	1	4932479295	4892210199959
25	540	480	1	4932479294	4892210199942
28	570	510	1	4932479296	4892210199966
32	1000	940	1	4932479298	4892210199980
32	570	510	1	4932479297	4892210199973
35	570	510	1	4932479299	4892210199997
40	1000	940	1	4932479301	4892210201140
40	570	510	1	4932479300	4892210200006

AEG SDS-MAX ДОЛОТА

- Термообработанные для максимального увеличения срока службы SDS Max долота
- Высококачественная сталь для максимальной надежности и теплоотвода во время работы
- Оптимальная форма позволяет работать с максимальной эффективностью
- SDS Max хвостовик для использования с любыми инструментами SDS Max

НОВИНКА



Описание	Рабочая часть (мм)	Общая длина (мм)	Диаметр (мм)	Артикул	Штрихкод
Острое долото	20	300	18	4932479269	4892210199690
Плоское долото	25	300	18	4932479272	4892210199720
Плоское долото	50	300	18	4932479275	4892210199751
Плоское долото	75	300	18	4932479277	4892210199775
Острое долото	20	400	18	4932479270	4892210199706
Плоское долото	25	400	18	4932479273	4892210199737
Плоское долото	50	400	18	4932479276	4892210199768
Плоское долото	75	400	18	4932479278	4892210199782
Острое долото	20	600	18	4932479271	4892210199713
Плоское долото	25	600	18	4932479274	4892210199744

НАБОР MULTIMIX (75 ШТ.) - НАБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАВИНЧИВАНИЯ

Артикул	Штрихкод
4932352670	4002395373284

Содержание: Биты длиной 25 мм - 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8, Нех магнитный держатель бит, Биты длиной 50 мм 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8, Торцевые головки 1 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм / 1 x 12 мм, Сверла по металлу HSS - R DIN 338 2 x 1 мм / 1 x 1.5 мм / 1 x 2 мм / 1 x 2.5 мм / 1 x 3 мм / 1 x 3.5 мм / 1 x 4 мм, Трехточечные сверла по дереву 3 x 3 мм / 3 x 4 мм / 2 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм, Зенкер 45° с хвостовиком, Сверла по камню 1 x 4 мм / 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 3 x 6 мм / 1 x 6.5 мм / 2 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм / 1 x 12 мм



AEG HSS-G СОБАЛТ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Сверла по металлу, шлифованные из жаропрочной быстрорежущей стали с добавлением кобальта, изготовлены в соответствии с DIN 338.
- Финишная полировка. Режущие кромки под углом 135° для центрирования сверла и возможности засверливания без предварительного кернения
- Содержание кобальта 5%
- Выдерживают высокую температуру сверления
- Подходит для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв более 1000 Н/мм, таких как жаропрочные и кислотостойкие стали и нержавеющая сталь.
- Бронзовое покрытие увеличивает долговечность

Описание	Артикул	Штрихкод
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 1.0мм - 1 штука	4932479321	4892210200914
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 1.5мм - 1 штука	4932479322	4892210200921
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 10.0мм - 1 штука	4932479340	4892210201102
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 11.0мм - 1 штука	4932479341	4892210201119
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 12.0мм - 1 штука	4932479342	4892210201126
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 13.0мм - 1 штука	4932479343	4892210201133
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 2.0мм - 1 штука	4932479323	4892210200938
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 2.5мм - 1 штука	4932479324	4892210200945
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.0мм - 1 штука	4932479325	4892210200952
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.2мм - 1 штука	4932479326	4892210200969
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.5мм - 1 штука	4932479327	4892210200976
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.0мм - 1 штука	4932479328	4892210200983
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.2мм - 1 штука	4932479329	4892210200990
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.5мм - 1 штука	4932479330	4892210201003
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.8мм - 1 штука	4932479331	4892210201010
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 5.0мм - 1 штука	4932479332	4892210201027
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 5.5мм - 1 штука	4932479333	4892210201034
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 6.0мм - 1 штука	4932479334	4892210201041
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 6.5мм - 1 штука	4932479335	4892210201058
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 7.0мм - 1 штука	4932479336	4892210201065
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 8.0мм - 1 штука	4932479337	4892210201072
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 8.5мм - 1 штука	4932479338	4892210201089
AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 9.0мм - 1 штука	4932479339	4892210201096

AEG HSS-G СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Сверла по металлу из быстрорежущей стали, изготовлены в соответствии с DIN 338
- Финишная полировка. Режущие кромки под углом 135° для центрирования сверла и возможности засверливания без предварительного кернения
- N образная форма канавок
- Бронзовое покрытие для увеличения долговечности


Описание	Артикул	Штрихкод
AEG HSS-G Сверло по металлу 1.0мм - 2 штуки	4932479302	4892210200723
AEG HSS-G Сверло по металлу 1.5мм - 2 штуки	4932479303	4892210200730
AEG HSS-G Сверло по металлу 2.0мм - 2 штуки	4932479304	4892210200747
AEG HSS-G Сверло по металлу 2.5мм - 2 штуки	4932479305	4892210200754
AEG HSS-G Сверло по металлу 3.0мм - 2 штуки	4932479306	4892210200761
AEG HSS-G Сверло по металлу 3.5мм - 2 штуки	4932479307	4892210200778
AEG HSS-G Сверло по металлу 4.0мм - 2 штуки	4932479308	4892210200785
AEG HSS-G Сверло по металлу 4.5мм - 1 штука	4932479309	4892210200792
AEG HSS-G Сверло по металлу 5.0мм - 1 штука	4932479310	4892210200808
AEG HSS-G Сверло по металлу 5.5мм - 1 штука	4932479311	4892210200815
AEG HSS-G Сверло по металлу 6.0мм - 1 штука	4932479312	4892210200822
AEG HSS-G Сверло по металлу 6.5мм - 1 штука	4932479313	4892210200839
AEG HSS-G Сверло по металлу 7.0мм - 1 штука	4932479314	4892210200846
AEG HSS-G Сверло по металлу 8.0мм - 1 штука	4932479315	4892210200853
AEG HSS-G Сверло по металлу 9.0мм - 1 штука	4932479316	4892210200860
AEG HSS-G Сверло по металлу 10.0мм - 1 штука	4932479317	4892210200877
AEG HSS-G Сверло по металлу 11.0мм - 1 штука	4932479318	4892210200884
AEG HSS-G Сверло по металлу 12.0мм - 1 штука	4932479319	4892210200891
AEG HSS-G Сверло по металлу 13.0мм - 1 штука	4932479320	4892210200907



СВЕРЛА ПО КАМНЮ

- Твердосплавный наконечник с режущей кромкой, заточенной алмазным инструментом, с углом 130° для сверления в кирпиче и пенобетонных блоках

Диаметр (мм)	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Набор Power - сверла по камню (10 шт)				4932352239	4002395368983
Содержание: 4 / 5 / 5.5 / 6 (2 шт) / 7 / 8 (2 шт) / 9 / 10 мм					



ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНЫЕ VI - METAL ПИЛЬНЫЕ КОРОНКИ / СИСТЕМА АКСЕССУАРОВ

Диаметр (мм)	(дюйм)	Артикул	Штрихкод
20	25/32	4932367248	4002395335985
24	15/16	4932367251	4002395336012
25	1	4932367252	4002395336029
30	1 3/16	4932367254	4002395336050
43	1 11/16	4932367259	4002395336104
48	1 7/8	4932367262	4002395336135
51	2	4932367263	4002395336142
60	2 3/8	4932367267	4002395336180
64	2 1/2	4932367268	4002395336197
70	2 3/4	4932367271	4002395336227
92	3 5/8	4932367278	4002395336296
105	4 1/8	4932367282	4002395336333
114	4 1/2	4932367284	4002395336357
127	5	4932367286	4002395336371
152	6	4932367288	4002395336395

	Артикул	Штрихкод
Хвостовик Hex 11 - " x 18 - 1 шт.	4932367421	4002395337422
Хвостовик Hex 9 - " x 20 - 1 шт.	4932367422	4002395337439
Направляющее сверло длинное - 1 шт.	4932367423	4002395337446
Направляющее сверло короткое - 1 шт.	4932367424	4002395337453



ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ / ПЛАСТИКУ / МЕТАЛЛУ

Длина лезвия (мм)	Шаг зуба (мм)	Исх. Номер	Количество	Описание	Макс. режущая способность в дереве(мм)	Макс. режущая способность в ЛДСП (мм)	Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм)	Макс. режущая способность в ПВХ (мм)	Макс. режущая способность в цветных металлах (мм)	Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	Макс. режущая способность в алюминии (мм)	Артикул	Штрихкод
3521 47 AEG													
75	4	T 144 D	5	Для быстрого грубого реза	< 60							4932352147	4002395368006
3521 48 AEG													
75	2.5	T 101 B	5	Для очень чистого реза без сколов	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
3521 49 AEG													
75	4	T 101 D	5	Для быстрого, чистого реза без сколов	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
3521 50 AEG													
55	1.2	T 118 A	5	Для тонкого листового металла					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
Набор из 12 шт.													
Предназначен для работ по дереву, столешницам, ламинату и металлу													
4932373494 4002395349944													
Набор Power - лобзикные полотна по дереву и металлу 50 шт.													
10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B													
4932352253 4002395369126													

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СЕТЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Fibre cement board	ДСП	МДФ и фибровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гиспо-скартон	Профили нецветных металлов	Тонкий рез	Артикул	Штрихкод
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Fibre cement board	ДСП	МДФ и фибровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гиспо-скартон	Профили нецветных металлов	Тонкий рез	Артикул	Штрихкод
165	15.8	18	1.5										4932430366	4002395380275


ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Fibre cement board	ДСП	МДФ и фибровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гиспо-скартон	Профили нецветных металлов	Тонкий рез	Артикул	Штрихкод
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333









ПЫЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ

- Xtractor (пылеулавливатель)
- Идеальное решение для удаления пыли
- Xtractor (пылеулавливатель) может использоваться с любыми бытовыми пылесосами и промышленными установками для удаления пыли с диаметром шланга 26 - 41мм

Описание	Артикул	Штрихкод
Xtractor - пылеулавливатель (1 шт.) Идеальное решение для удаления пыли. Xtractor (пылеулавливатель) может использоваться с любыми бытовыми пылесосами и промышленными установками для удаления пыли с диаметром шланга 26-41мм	4932373501	4002395351862



ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ, ПЛАСТИКУ И МЕТАЛЛУ

Длина лезвия (мм)	Шаг зуба (мм)	Исх. Номер	Количество	Описание	Артикул	Штрихкод
 150	2.5	S811H	3	Для всех пород дерева, дерева с гвоздями, гипсокартонных плит 3 - 100 мм, цветных металлов, алюминия 3 - 10 мм, пластиковых труб	4932318127	4002395301959
 150	4.2	S744D	2	Для быстрого фигурного реза 6 - 100 мм	4932323801	4002395304240
 150	4	S644D	2	Для быстрого реза в дереве и пластике, погружного реза, 6 - 100 мм	4932323800	4002395304233
 240	8.5	S1542K	2	Специальная упроченная конструкция зубьев для быстрого грубого реза, подходит для сырой или обгоревшей древесины 20 - 180 мм	4932323804	4002395304271
 300	4.2	S1344D	2	Для резки крупных пиломатериалов и пластика, чистый рез, 6-250мм	4932323802	4002395304257
 150	1.4	S922EF	3	Для любых металлов толщиной 1.5 - 4 мм	4932354792	4002395324477
 150	1.8	S922BF	3	Для любых металлов толщиной 3 - 10 мм	4932354789	4002395324446
 450	17	-	1	Для абразивных материалов, таких как кирпич, мягкие абразивные блоки	4932430447	4002395381081

5 ОТРЕЗНЫХ АБРАЗИВНЫХ ДИСКОВ

- Набор из 5 отрезных абразивных дисков 76мм
- Диаметр 76мм, посадочное отверстие 10мм. Для использования с отрезной машиной BMM18SBL.
- Предназначены для резки крепежа, вентиляционных коробов, медных труб и многого другого

Диаметр (мм)	Внутренний диаметр диска (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
76	10	5	4932478588	4892210192035



АЛМАЗНЫЙ ДИСК

- 76мм Алмазный диск
- Диаметр 76мм, посадочное отверстие 10мм. Для использования с отрезной машиной BMM18SBL-0.
- Предназначен для резки керамической плитки, например при прокладке труб в ванной или на кухне

Диаметр (мм)	Внутренний диаметр диска (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
76	10	1	4932478589	4892210192059



ДИСК С АБРАЗИВНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ


- 76мм диск с абразивным карбидным напылением
- Диаметр 76мм, посадочное отверстие 10мм. Для использования с отрезной машиной BMM18SBL-0.
- Предназначен для резки гипсокартона и дерева с гвоздями

Диаметр (мм)	Внутренний диаметр диска (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
76	10	1	4932478590	4892210192042




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА OMNIPRO

- Благодаря универсальной приемке насадки AEG составляют высокую конкуренцию универсальным инструментам популярных брендов
- Каждый набор набор включает обе шайбы




Описание	Ширина резания (мм)	Макс. глубина резания (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
1 Биметаллическое полотно для глубокой резки. Применение: Дерево, металл, ПВХ. Глубокая резка в дереве/стали/меди/алюминии	28	40	1	4932430315	4002395379767
2 Полотно для глубокой резки. Применение: Дерево, ПВХ. Глубокая резка в мягких и твердых породах дерева, в ПВХ. Врезание в дерево. Обрезка заподлицо по длине дерева.	28	40	1	4932430316	4002395379774
3 Биметаллические полотна для обрезки заподлицо. Применение: Дерево, металл, ПВХ. Глубокая резка в плотной древесине. Резка заподлицо в дереве. Резка стали/меди/алюминия/металлических труб и профилей малых размеров. Резка ПВХ-труб по длине.	88	20	1	4932430319	4002395379804
4 Набор (9 шт.): 2 биметаллических полотна для глубокой резки, 2 полотна для глубокой резки 28 мм, 2 полотна для глубокой резки 9 мм, 1 лезвие для обрезки заподлицо, 1 скребок, 1 насадка для раствора			9	4932430314	4002395379750



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ


Описание	Габариты (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
5 Шлифовальная подошва	93 x 93	1	4932430320	4002395379811



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕЛКРО ДЛЯ FDS 140

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавеный глинозем, полуткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности


Зерно	Габариты (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОД МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ FDS 140

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавеный глинозем, полуткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности


Зерно	Габариты (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



ДЕЛЬТА ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕЛКРО ДЛЯ FDS 140

- Перфорированные шлифлисты для дерева, металла, краски, лака, штукатурки
- Тип зерна: плавеный глинозем, полуткрытый
- Искусственная смола на специальной износостойкой бумаге

Зерно	Габариты (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕЛКРО 6 ОТВЕРСТИЙ

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавеный глинозем, полуткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности

Зерно	Диаметр (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ - ПОД ВЕЛКРО

Описание	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
Полировальная подкладная подошва. Область применения: Крепление войлочных дисков / дисков из овечьей шерсти и полировальных губок. Характеристики: Резьба М 14, устойчивость к излому благодаря внутреннему мягкому и эластичному слою пены, крепление Велькро	150	25	1	4932430450	4002395381111
Полировальный диск из овечьей шерсти. Область применения: Высокогляцевая финишная полировка. Необходима подкладная полировальная подошва. Характеристики: Натуральная овечья шерсть, очень мягкая и податливая. Крепление Велькро	150		1	4932430453	4002395381142
Полировальная губка - жесткая. Область применения: Полировка поврежденного непогодой лака, восстановление лакового покрытия. Характеристики: Средняя жесткость, мелкопористый, со скругленной кромкой, крепление Велькро	150	50	1	4932430452	4002395381135
Полировальная губка - мягкая. Область применения: Вторичная полировка лака, уход за лакированными поверхностями. Характеристики: Очень мягкая, мелкопористая, со скругленной кромкой, под Велькро	150	50	1	4932430451	4002395381128



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

Описание	Диаметр (мм)	No. of holes	Артикул	Штрихкод
Шлифовальная подошва для EX 125 E. В комплект входит резиновое уплотнительное кольцо	125	8	4932352870	4002395375288
Шлифовальная подошва для EX 150 E. В комплект входит резиновое уплотнительное кольцо	150	6	4932352871	4002395375295



26" ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- 37л Ящик для инструмента / 26
- Прочная конструкция
- Водонепроницаемое уплотнение крышки
- Металлические застежки и съемный лоток



Описание	Количество	Артикул	Штрихкод
37л Ящик для инструмента	1	4932471878	4058546323769

21" ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- Объем 21,5л / 21
- Прочная конструкция
- Водонепроницаемое уплотнение крышки
- Металлические застежки и съемный лоток



Описание	Количество	Артикул	Штрихкод
21л Ящик для инструмента	1	4932471879	4058546323776

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- Высокое качество 1680 ден
- 8х внутренних карманов с бх внутренними петлями для инструментов и 7х наружных карманов
- Водонепроницаемое основание изготовлено из прочного пластика
- Застежка - молния основного отсека
- Регулируемый плечевой ремень



Описание	Количество	Артикул	Штрихкод
Сумка для инструмента	1	4932471880	4892210183286



PRO 18v

PRO ИНСТРУМЕНТЫ. ОДИН АККУМУЛЯТОР.



Сохраняя верность вековым традициям, AEG POWERTOOLS и сегодня в своей деятельности ориентируется на профессионалов, ценящих высококачественные и инновационные инструменты.

ООО "А энд М
Электроинструменты"
141014 Московская
область, г.Мытищи,
ул.Центральная,
вл.20Б
Тел.: 7-495-775-46-
06

AEG-POWERTOOLS.EU

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG зарегистрированная торговая марка, используется в соответствии с разрешением владельца лицензии, компании AB Electrolux